

# EGA - Kratki wentylacyjne jednorzędowe



**EGA** - Kratki wentylacyjne jednorzędowe chemoodporne z tworzyw sztucznych bez przepustnicy.

## Dane techniczne

**Temperatura stosowania:**

Tr [°C] jak dla materiału

**Temperatura pracy:**

Tmax. [°C] jak dla materiału

**Ciśnienie pracy:**

nie dotyczy

**Kolor:**

jak dla materiału

**Wymiarowanie:**

Kratka wentylacyjna EGA[m] - [A] x [H]

[m] - typ materiału

[A] - szerokość kratki w mm

[H] - wysokość kratki w mm

**Uwagi:**

Możliwość zamówienia ze skrzynką rozprężną EGA...S

**Wersje materiałów:**

RAL 7011

**PVC-U**  
polichlorek  
winyłu

RAL 7037

**PPs**  
polipropylen  
samogasnący

RAL 7032

**PP**  
polipropylen


RAL 9005

**PE**  
polietylen

Oznaczenie:

Typ	EGA1	EGA2	EGA3	EGA4
<b>Materiał</b>	PVC-U	PPs	PP	PE

## Wymiary



Wymiar [AxH]	A [mm]	H [mm]	g [mm]	k [mm]	~Aef [m2]
<b>0125x0075</b>	115	65	30	30	0,006
<b>0125x0125</b>	115	115	30	30	0,011
<b>0225x0075</b>	215	65	30	30	0,012
<b>0225x0125</b>	215	115	30	30	0,021
<b>0225x0225</b>	215	215	30	30	0,041
<b>0325x0075</b>	315	65	30	30	0,018
<b>0325x0125</b>	315	115	30	30	0,032

Wymiar [AxH]	A [mm]	H [mm]	g [mm]	k [mm]	~Aef [m2]
0325x0225	315	215	30	30	0,060
0325x0325	315	315	30	30	0,088
0425x0075	415	65	30	30	0,024
0425x0125	415	115	30	30	0,045
0425x0225	415	215	30	30	0,085
0425x0325	415	315	30	30	0,124
0425x0425	415	415	30	30	0,163
0525x0075	515	65	30	30	0,029
0525x0125	515	115	30	30	0,052
0525x0225	515	215	30	30	0,097
0525x0325	515	315	30	30	0,142
0525x0425	515	415	30	30	0,187
0525x0525	515	515	30	30	0,232
0625x0075	615	65	30	30	0,035
0625x0125	615	115	30	30	0,062
0625x0225	615	215	30	30	0,116
0625x0325	615	315	30	30	0,171
0625x0425	615	415	30	30	0,225
0625x0525	615	515	30	30	0,280
0625x0625	615	615	30	30	0,334
0825x0125	815	115	40	40	0,083
0825x0225	815	215	40	40	0,155
0825x0325	815	315	40	40	0,227
0825x0425	815	415	40	40	0,298
0825x0525	815	515	40	40	0,370
1025x0125	1015	115	40	40	0,103
1025x0225	1015	215	40	40	0,192
1025x0325	1015	315	40	40	0,282
1025x0425	1015	415	40	40	0,371

Podane wartości są wymiarami orientacyjnymi dla standardowego typoszeregu kratki EGA. Wykonujemy kratki o dowolnym wymiarze wg zamówienia.