



CENNIK KLIMATYZATORÓW


2020



KLIMATYZATORY ŚCIENNE



MODEL **WAE**




DODTAKOWE FILTRY OPCJA



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WAE 09D / AE 09D	2,58(0,5-2,9)/2,7(0,5-3,0)	1Ph/220-240V/50Hz	1980
WAE 12D / AE 12D	3,5(0,8-3,6)/3,5(0,9-3,7)	1Ph/220-240V/50Hz	2220
WAE 18D / AE 18D	5,27(1,0-5,5)/5,37(1,0-5,8)	1Ph/220-240V/50Hz	3390
WAE 24D / AE 24D	7,03(1,2-7,5)/7,05(1,1-8,2)	1Ph/220-240V/50Hz	4490
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -10~43 Grzanie -15~30	

* Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

MODEL **WGN**



DODTAKOWE FILTRY OPCJA





Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WGN 09D / GN 09D	2,5(0,5-3,3)/2,81(0,5-3,5)	1Ph/220-240V/50Hz	2390
WGN 12D / GN 12D	3,2(0,6-3,6)/3,4(0,6-4,4)	1Ph/220-240V/50Hz	2590
WGN 18D / GN 18D	5,13(1,2-6,2)/5,27(1,1-6,6)	1Ph/220-240V/50Hz	3690
WGN 24D / GN 24D	6,17(1,8-6,4)/6,4(1,6-6,7)	1Ph/220-240V/50Hz	4590
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -15~43 Grzanie -15~24	

Moduł WIFI w standardzie.

* Ion Generator dostępny w standardzie w modelach WGN09D,12D

MODEL **WAV**



DODTAKOWE FILTRY OPCJA



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WAV 09D / AV 09D	2,58(0,54-2,9)/2,7(0,68-3,0)	1Ph/220-240V/50Hz	2490
WAV 12D / AV 12D	3,5(1,1-3,7)/3,5(1,1-3,8)	1Ph/220-240V/50Hz	2690
WAV 18D / AV 18D	5,27(1,2-5,5)/5,37(1,3-6,1)	1Ph/220-240V/50Hz	4190
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -10~43 Grzanie -15~30	

Moduł WIFI w standardzie.

KLIMATYZATORY KASETONOWE



MODEL CGU 



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
CGU 12DA / GU 12DA	3,6(1,35-4,4)/4,20(1,2-5,3)	1Ph/220-240V/50Hz	5590 
CGU 18DA / GU 18DA	5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	6190 
CGU 24DA / GU 24DA	7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3)	1Ph/220-240V/50Hz	7690 
CGU 36DA / GU 36DA	10,5(2,9-13,0)/12,5(2,6-13,5)	1Ph/220-240V/50Hz	10890 
CGU 36IT / GU 36IT	10,0(3,2-12,0)/12,5(2,6-13,2)	1Ph/220-240V/50Hz	10590 
CGU 36E / GU 36E	10,0(3,2-11,5)/12,0(2,9-14,5)	1Ph/220-240V/50Hz	10290 
CGU 48DA / GU 48DA	14,0(4,1-16,5)/16,0(4,6-17,5)	3Ph/380-415V/50Hz	13800 

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:

MODELE CGU-DA -15-52/-15-24

MODELE CGU-IT -10-52/-15-24

MODELE CGU-E -15-48/-10-24

MODEL CGU 48DA - dostępny w połowie lutego

Moduł WIFI jako opcja dla modeli serii DA oraz IT. Cennik akcesoria

KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE



MODEL FGU 



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
FGU 12E / GU 12E	3,5(0,9-3,9)/3,8(0,4-4,1)	1Ph/220-240V/50Hz	4990 
FGU 18DA / GU 18DA	5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	5990 
FGU 24DA / GU 24DA	7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3)	1Ph/220-240V/50Hz	7390 
FGU 36IT / GU 36IT	10,0(3,2-12,0)/12,5(2,6-13,2)	1Ph/220-240V/50Hz	10590 
FGU 48E / GU 48E3	14,0(6,0-14,8)/16,0(5,2-18,0)	3Ph/380-415V/50Hz	12990 

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:

MODEL FGU-IT -10-52/-15-24

MODELE FGU-E -15-48/-10-24

MODELE FGU-DA -15-52/-15-24


MODEL FGU24DA- dostępny od kwietnia

Moduł WIFI jako opcja dla modeli serii DA oraz IT. Cennik akcesoria

KLIMATYZATORY KANAŁOWE



MODEL DGU 



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
DGU 18DA / GU 18DA	5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	6190 
DGU 24DA / GU 24DA	7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3)	1Ph/220-240V/50Hz	7190 
DGU 36IT / GU 36IT	10,0(3,2-12,0)/12,5(2,6-13,2)	1Ph/220-240V/50Hz	9900 
DGU 48DA / GU 48DA3	14,0(4,1-16,5)/16,0(4,6-17,5)	3Ph/380-415V/50Hz	13490 
DGU 60DA / GU 60DA3	16,0(4,8-17,5)/17,0(4,9-18,5)	3Ph/380-415V/50Hz	14590 

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:

MODELE DGU-DA -15-52/-15-24


MODELE DGU-IT -10-52/-15-24

MODEL DGU 48DA - dostępny od kwietnia

Moduł WIFI jako opcja dla modeli DA oraz IT. Cennik akcesoria

MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE**

 **MODEL GF-DA** 




Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
GF 18M2DA	5,3(2,0-5,8)/5,8(2,2-6,3)	1Ph/220-240V/50Hz	3990
GF 21M3DA	6,2(2,2-6,71)/6,6(2,39-7,26)	1Ph/220-240V/50Hz	4620
GF 27M3DA	7,9(2,3-8,69)/8,4(2,45-9,22)	1Ph/220-240V/50Hz	5590
GF 36M4DA	10,5(2,5-11,0)/11,0(2,67-11,2)	1Ph/220-240V/50Hz	8290
GF 42M5DA	12,0(2,77-12,7)/13,0(2,96-13,1)	1Ph/220-240V/50Hz	8990
Zakres temperatur pracy (°C)	Chłodzenie -15~52 Grzanie -15-24		

MULTI SPLIT **JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE**

MODEL WAV-F   

DODATKOWE FILTRY OPCJA



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WAV 09F	2,5/2,7	1Ph/220-240V/50Hz	990
WAV 12F	3,5/3,5	1Ph/220-240V/50Hz	1090
WAV 18F	5,27/5,37	1Ph/220-240V/50Hz	1250

Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

MODEL CGF-DA 



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
CGF 12DA	3,6/3,9	1Ph/220-240V/50Hz	1890
CGF 18DA	5,0/5,6	1Ph/220-240V/50Hz	1990

Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

MODEL DGF-DA 

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
DGF 18DA	5,0/5,6	1Ph/220-240V/50Hz	1990

Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria





Model dostępny w połowie kwietnia

MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE**



MODEL **GF**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
GF 28M4D	8,0(2,2-10,0)/9,3(2,8-11,0)	1Ph/220-240V/50Hz	6190 
GF 36M4D*	10,5(2,1-11,0)/12,0(2,6-13,0)	1Ph/220-240V/50Hz	7990 
GF 42M5D	12,1(2,1-13,6)/13,0(2,6-14,0)	1Ph/220-240V/50Hz	8890 
GF 56M9IT	16,5/18,0	3Ph/380-415V/50Hz	11500 

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie: * Do wyczerpania zapasów

MODELE GF 128D -15-43/-22-24

MODELE GF 36,42D -15-43/-20-24

MODEL GF56IT 16-43/-10-24

MODELE GF28M4D oraz GF42M5D dostępne od

kwietnia

* Do wyczerpania zapasów magazynowych

ROZDZIELACZE MINI VRF



Model	Zasilanie	Cena PLN netto
FXA2A-K	1Ph/220-240V/50Hz	890
FXA3A-K	1Ph/220-240V/50Hz	1250
FXB5A-K	1Ph/220-240V/50Hz	1690

TRÓJNIKI MINI VRF



Model	Cena kompletu netto
FQ01A/A	199

MULTI SPLIT **JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE**



MODEL **WGCF**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WGCF 09	2,6/2,8	1Ph/220-240V/50Hz	790
WGCF 12	3,5/3,8	1Ph/220-240V/50Hz	870
WGCF 18	5,3/5,8	1Ph/220-240V/50Hz	950

MODEL **WGN**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
WGN 09D	2,6/2,8	1Ph/220-240V/50Hz	1050
WGN 12D	3,5/3,8	1Ph/220-240V/50Hz	1150
WGN 18D	5,0/5,2	1Ph/220-240V/50Hz	1290

MODEL **CGF**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
CGF 12	3,5/4,0	1Ph/220-240V/50Hz	1890
CGF 18	4,5/5,0	1Ph/220-240V/50Hz	1990
CGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	2490

MODEL **FGF**
















Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
FGF 12	3,5/3,9	1Ph/220-240V/50Hz	2090
FGF 18	5,0/5,5	1Ph/220-240V/50Hz	2190
FGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	2490

MODEL **DGF**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
DGF 12	3,5/3,9	1Ph/220-240V/50Hz	1490
DGF 18	5,0/5,5	1Ph/220-240V/50Hz	1690
DGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	1990

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto PLN
RC15 	Sterownik ścienny dla modeli CGU-E, FGU-E	250
RC22 	Pilot bezprzewodowy dla modelu DGU-E, CGU-E, FGU-E	190
RC19 	Pilot bezprzewodowy dla modelu CGU-IT, CGU-DA, FGU-IT, FGU-DA DGU-IT, DGU-DA	190
RC18 	Sterownik ścienny dla modeli CGU-IT, FGU-IT, DGU-IT, CGU-DA, FGU-DA, DGU-DA	290
	Moduł WiFi dla modeli CGU-IT, CGU-DA, FGU-IT, FGU-DA DGU-IT, DGU-DA, WAE-D, WAV-F, CGF-DA, DGF-DA	149
RC30 	Sterownik ścienny grupowy dla modeli CGU-E, FGU-E, DGU-E, GF-E	450
RCW8 	Sterownik ścienny dla modeli JKD, KBD, TBD	290
	Moduł WiFi dla wybranych modeli JKD	290
	Filtr 2,5PM	69
	Filtr węglowy	49
	Filtr z jonami srebra	49
	Filtr z witaminą C	49
	Filtr 3F	49

Oferta ważna od 15.01.2020 do wydania nowego cennika

Ceny netto w PLN bez podatku VAT

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Handlowego

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia