



# 2019

## CENNIK

---

### KLIMATYZATORÓW



# KLIMATYZATORY ŚCIENNE



MODEL **WAE**



DODATKOWE FILTRY OPCJA




Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WAE 09D / AE 09D	2,58(0,5-2,9)/2,7(0,5-3,0)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1980</b>
WAE 12D / AE 12D	3,5(0,8-3,6)/3,5(0,9-3,7)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>2220</b>
WAE 18D / AE 18D	5,27(1,0-5,5)/5,37(1,0-5,8)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>3390</b>
WAE 24D / AE 24D	7,03(1,2-7,5)/7,05(1,1-8,2)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>4490</b>
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -10~43 Grzanie -15~30	

\* Możliwość zamontowania dodatkowych filtrów. Cennik akcesoria

\* Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

MODEL **WGN**




Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WGN 09D / GN 09D	2,5(0,5-3,3)/2,8(0,5-3,5)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>2390</b>
WGN 12D / GN 12D	3,2(0,6-3,6)/3,4(0,6-4,4)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>2590</b>
WGN 18D / GN 18D	5,13(1,2-6,2)/5,27(1,1-6,6)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>3690</b>
WGN 24D / GN 24D	6,17(1,8-6,4)/6,4(1,6-6,7)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>4590</b>
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -15~43 Grzanie -15~24	

Moduł WIFI w standardzie.

\* Ion Generator dostępny w standardzie w modelach WGN09D,12D

MODEL **WAV**



DODATKOWE FILTRY OPCJA



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WAV 09D / AV 09D	2,58(0,54-2,9)/2,7(0,68-3,0)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>2490</b>
WAV 12D / AV 12D	3,5(1,1-3,7)/3,5(1,1-3,8)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>2690</b>
WAV 18D / AV 18D	5,27(1,2-5,5)/5,37(1,3-6,1)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>4190</b>
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -10~43 Grzanie -15~30	

Moduł WIFI w standardzie.

MODEL **JKD**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
JKD 009 / VKD 009*	2,65(1,2-3,3)/2,8(0,85-3,7)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>2490</b>
JKD 018 / VKD 018*	5,0(1,8-6,1)/5,0(1,4-6,7)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>4590</b>
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -15~50 Grzanie -15~30	

\* Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

\* Do wyczerpania zapasów magazynowych

## KLIMATYZATORY KASETONOWE



MODEL **CGU** 



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
CGU 12DA / GU 12DA	3,6(1.35-4.4)/4,20(1.2-5.3)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>5590</b> 
CGU 18D / GU 18D	5,0(1,5-5,6)/5,5(1,4-6,6)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>5990</b> 
CGU 18DA / GU 18DA (WIFI Ready)*	5,0(1,6-5,8)/5,5(1,4-6,5)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>6190</b> 
CGU 24DA / GU 24DA (WIFI Ready)*	7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>7690</b> 
CGU 36IT / GU 36IT (WIFI Ready)*	10,0(3,2-12,0)/12,5(2,6-13,2)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>10590</b> 
CGU 36E / GU 36E	10,0(3,2-11,5)/12,0(2,9-14,5)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>10290</b> 
CGU 48E / GU 48E3	14,0(6,0-14,8)/16,0(5,2-18,0)	3Ph/380-415V/50Hz	<b>12900</b> 

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:

MODELE CGU-DA -15-52/-15-24

MODELE CGU-D -20-48/-20-24

MODELE CGU-IT -10-52/-15-24

MODELE CGU-E -15-48/-10-24


\* Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

## KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE



MODEL **FGU** 



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
FGU 12E / GU 12E	3,5(0,9-3,9)/3,8(0,4-4,1)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>4990</b> 
FGU 18E / GU 18E	5,0(1,6-5,8)/5,5(1,4-6,8)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>5990</b> 
FGU 24E / GU 24E	7,0(2,4-8,2)/8,0(2,4-9,0)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>7390</b> 
FGU 36IT / GU 36IT (WIFI Ready)*	10,0(3,2-12,0)/12,5(2,6-13,2)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>10590</b> 
FGU 48E / GU 48E3	14,0(6,0-14,8)/16,0(5,2-18,0)	3Ph/380-415V/50Hz	<b>12990</b> 

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:

MODELE FGU-IT -10-52/-15-24

MODELE FGU-E -15-48/-10-24

# KLIMATYZATORY KANAŁOWE



MODEL **DGU** 



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
DGU 12E / GU 12E	3,5(0,9-3,7)/3,8(0,9-4,1)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>4790</b> 
DGU 18IT / GU 18IT (WiFi Ready)*	5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>5590</b> 
DGU 24IT / GU 24IT (WiFi Ready)*	7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>6790</b> 
DGU 36IT / GU 36IT (WiFi Ready)*	10,0(3,2-12,0)/12,5(2,6-13,2)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>9900</b> 
DGU 36E / GU 36E	10,0(3,2-11,5)/12,0(2,9-14,5)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>9700</b> 
DGU 48E / GU 48E3	14,0(6,0-14,5)/16,0(5,2-17,0)	3Ph/380-415V/50Hz	<b>12800</b> 
DGU 48D / GU 48D3	13,4(4,3-15,5)/15,5(4,6-17,0)	3Ph/380-415V/50Hz	<b>13290</b> 

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:  
 MODELE DGU-D -20~48/+20~24  
 MODELE DGU-IT -10~52/-15~24  
 MODELE DGU-E -15~48/-10~24


## MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
GF 18M2DA	5,3(2,0-5,8)/5,8(2,2-6,3)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>3990</b>
GF 21M3DA	6,2(2,2-6,71)/6,6(2,39-7,26)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>4620</b>
GF 27M3DA	7,9(2,3-8,69)/8,4(2,45-9,22)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>5590</b>
GF 36M4DA	10,5(2,5-11,0)/11,0(2,67-11,2)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>8290</b>
GF 42M5DA	12,0(2,77-12,7)/13,0(2,96-13,1)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>8990</b>
Zakres temperatur pracy (°C)	Chłodzenie -15~52 Grzanie -15~24		

## MULTI SPLIT **JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE**

MODEL **WAV-F**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WAV09F*	2,58/2,7	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1090</b>
WAV12F*	3,5/3,5	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1190</b>
WAV18F*	5,27/5,37	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1350</b>

MODEL **CGF-DA**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
CGF12DA*	3,6/3,9	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1890</b>
CGF18DA*	5,0/5,6	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1990</b>

\*Model kompatybilny z agregatami GF-DA

## MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE**

MODEL **GF**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
GF 28M4D	8,0(2,2-10,0)/9,3(2,8-11,0)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>5990</b>
GF 42M5D	12,1(2,1-13,6)/13,0(2,6-14,0)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>8890</b>
GF 42M5E*	12,1(2,1-13,6)/13,0(2,6-14,0)	1Ph/220-240V/50Hz	<b>8890</b>
GF 56M9IT	16,5/18,0	3Ph/380-415V/50Hz	<b>11500</b>

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:  
MODEL GF 18D -15~43/-22~24  
MODEL GF 42D -15~43/-20~24  
MODEL GF 42E -15~48/-15~24  
MODEL GF 56IT 16~43/-10~24

\* Do wyczerpania zapasów magazynowych

## ROZDZIELACZE **MINI VRF**



Model	Zasilanie	Cena PLN netto
FXA2A-K	1Ph/220-240V/50Hz	<b>890</b>
FXA3A-K	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1250</b>
FXB5A-K	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1690</b>

## TRÓJNIKI **MINI VRF**



Model	Cena kompletu netto
FQ01A/A	<b>199</b>

## MULTI SPLIT **JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE**

**VESPER**  
MODEL **WGCF**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WGCF 09	2,6/2,8	1Ph/220-240V/50Hz	<b>790</b>
WGCF 12	3,5/3,8	1Ph/220-240V/50Hz	<b>870</b>
WGCF 18	5,3/5,8	1Ph/220-240V/50Hz	<b>950</b>

MODEL **WGN**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
WGN 09D	2,6/2,8	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1050</b>
WGN 12D	3,5/3,8	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1150</b>
WGN 18D	5,0/5,2	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1290</b>

MODEL **CGF**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
CGF 12	3,5/4,0	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1890</b>
CGF 18	4,5/5,0	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1990</b>
CGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	<b>2490</b>

MODEL **FGF**


















Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
FGF 12	3,5/3,9	1Ph/220-240V/50Hz	<b>2090</b>
FGF 18	5,0/5,5	1Ph/220-240V/50Hz	<b>2190</b>
FGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	<b>2490</b>

MODEL **DGF**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena netto PLN
DGF 12	3,5/3,9	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1490</b>
DGF 18	5,0/5,5	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1690</b>
DGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	<b>1990</b>

## AKCESORIA

Model		Opis	Cena netto PLN
<b>RC15</b>		Sterownik ścienny dla modeli CGU-E, FGU-E	<b>250</b>
<b>RC22</b>		Pilot bezprzewodowy dla modelu DGU-E, CGU-E, FGU-E	<b>190</b>
<b>RC19</b>		Pilot bezprzewodowy dla modelu CGU-IT, CGU-DA, FGU-IT, FGU-DA DGU-IT, DGU-DA	<b>190</b>
<b>RC18</b>		Sterownik ścienny dla modeli CGU-IT, FGU-IT, DGU-IT, CGU-DA, FGU-DA, DGU-DA	<b>290</b>
		Moduł WiFi dla modeli CGU-IT, CGU-DA, FGU-IT, FGU-DA DGU-IT, DGU-DA, WAE-D	<b>149</b>
<b>RC30</b>		Sterownik ścienny grupowy dla modeli CGU-E, FGU-E, DGU-E, GF-E	<b>450</b>
<b>RCW8</b>		Sterownik ścienny dla modeli JKD, KBD, TBD	<b>290</b>
		Moduł WiFi dla wybranych modeli JKD	<b>290</b>
		Filtr 2,5PM	<b>69</b>
		Filtr węglowy	<b>49</b>
		Filtr z jonami srebra	<b>49</b>
		Filtr z witaminą C	<b>49</b>
		Filtr 3F	<b>49</b>
		Filtr fotokatalityczny	<b>49</b>
		Uchwyt ścienny do pilota	<b>30</b>

Oferta ważna od 05.08.2019 do wydania nowego cennika

Cenny netto PLN bez podatku VAT

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego

Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen oraz parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia

Gwarancja na klimatyzatory Vesser - 5 lat

Gwarancja na klimatyzatory Electra - 3 lata