

CENNIK RDJ KLIMA

01.09.2019



Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

Spis treści

1.	KRATKI WENTYLACYJNE.....	7
1.1.	KRATKI STALOWE.....	8
1.1.1.	KRATKI JEDNORZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM.....	8
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	8
B)	BLACHA OCYNKOWANA	10
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	12
1.1.2.	KRATKI DWURZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM	14
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	14
B)	BLACHA OCYNKOWANA	15
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	16
1.1.3.	KRATKI OSŁONOWE ZE STAŁYMI KIEROWNICAMI.....	17
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	17
B)	BLACHA OCYNKOWANA	18
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	19
1.1.4.	KRATKI MASKUJĄCE.....	20
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	20
B)	BLACHA OCYNKOWANA	21
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	22
1.1.5.	KRATKA REWIZYJNA.....	23
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	23
B)	BLACHA OCYNKOWANA	23
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	24
1.1.6.	KRATKI Z SIATKĄ	25
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	25
B)	BLACHA OCYNKOWANA	25
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	25
1.1.7.	KRATKI PRZEPŁYWOWE	26
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	26
B)	BLACHA OCYNKOWANA	27
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	28
1.1.8.	KRATKI KOMINKOWE.....	29
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	29
B)	BLACHA OCYNKOWANA	29
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	30
1.1.9.	NAWIETRZAK PODOKIENNY	31
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	31
B)	BLACHA OCYNKOWANA	31
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	31
1.1.10.	KRATKI JEDNORZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZĘKROJU KOŁOWYM	32
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	32
B)	BLACHA OCYNKOWANA	36
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	40
1.1.11.	KRATKI DWURZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZĘKROJU KOŁOWYM.....	44
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	44
B)	BLACHA OCYNKOWANA	46
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	48

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.12.	KRATKI Z SIATKĄ DO PRZEWODÓW O PRZĘKROJU KOŁOWYM	50
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	50
B)	BLACHA OCYNKOWANA	51
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	52
1.1.13.	KRATKI Z SIATKĄ KOŁOWE	53
A)	BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	53
B)	BLACHA OCYNKOWANA	53
C)	BLACHA NIERDZEWNA.....	53
1.2.	KRATKI WENTYLACYJNE ALUMINIOWE	54
1.2.1	KRATKI JEDNORZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM.....	54
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO	55
1.2.2.	KRATKI DWURZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM	56
A)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	56
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO.....	56
1.2.3.	KRATKI OSŁONOWE RASTROWE	57
1.2.4.	KRATKI OSŁONOWE ZE STAŁYMI LAMELAMI.....	58
A)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	58
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO.....	59
1.2.5.	KRATKI MASKUJĄCE.....	60
A)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	60
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO	61
1.2.6.	KRATKA REWIZYJNA.....	62
A)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	62
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO	62
1.2.7.	KRATKA Z SIATKĄ.....	63
A)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	63
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO.....	63
1.2.8.	KRATKI PRZEPŁYWOWE	64
A)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	64
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO	64
1.2.9.	KRATKA KONWEKTOROWA	65
1.2.10.	KRATKA PODŁOGOWA.....	66
	MALOWANIE KRATEK KNP NA DOWOLNY KOLOR : + 25%.....	66
1.2.11.	NAWIETRZAK PODOKIENNY	67
A)	ALUMINIUM ANODOWANE.....	67
B)	ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO.....	67
1.2.	ELEMENTY REGULACYJNE KRATEK WENTYLACYJNYCH	68
A)	PRZEPUSTNICE PRZECIWBIEŻNE OCYNKOWANE : P- OC.....	68
B)	PRZEPUSTNICE PRZECIWBIEŻNE ALUMINIOWE : P- AL	68
C)	PRZEPUSTNICE PRZECIWBIEŻNE NIERDZEWNE : P- KO	68
D)	PRZEPUSTNICA PRZESUWNA OCYNKOWANA : PP- OC	69
E)	PRZEPUSTNICE JEDNOELEMENTOWE OCYNKOWANE : N- OC.....	69
F)	PRZEPUSTNICE JEDNOELEMENTOWE NIERDZEWNE : N- KO	69
G)	PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE KĄTOWE OCYNKOWANE : SK- OC.....	70
H)	PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE KĄTOWE NIERDZEWNE : SK- KO	70
I)	PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE PROSTE OCYNKOWANE : SP- OC.....	70
J)	PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE PROSTE NIERDZEWNE : SP- KO	70
1.3.	ELEMENTY MONTAŻOWE KRATEK WENTYLACYJNYCH	71

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

A) RAMKA MONTAŻOWA OCYNKOWANA : RM	71
B) RAMKA MONTAŻOWA OCYNKOWANA Z FILTREM G4 : RMF.....	71
2. NAWIEWNIKI SUFITOWE	72
2.1. ANEMOSTATY	73
2.1.1. ANEMOSTATY NAWIEWNE.....	73
A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO	73
B) ALUMINIUM ANODOWANE.....	73
C) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO	73
D) BLACHA NIERDZEWNA.....	73
2.1.2. ANEMOSTAT NAWIEWNY KASETONOWY	74
2.1.3. ANEMOSTAT NAWIEWNY KOŁOWY	74
2.1.4. ANEMOSTAT WYWIEWNY	75
A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	75
B) BLACHA OCYNKOWANA	75
C) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO	75
D) BLACHA NIERDZEWNA.....	75
2.1.5. ANEMOSTATY WYWIEWNE KASETONOWE.....	76
A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO.....	76
B) BLACHA OCYNKOWANA	76
C) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO	76
D) BLACHA NIERDZEWNA.....	76
E) ANEMOSTAT WYWIEWNY RASTROWY.....	76
2.2. NAWIEWNIKI	77
2.2.1. NAWIEWNIK WIROWY.....	77
A) NAWIEWNIK WIROWY AWR-1-PK	77
B) NAWIEWNIK WIROWY AWR-1-PK WRAZ Z KOŁNIERZEM C	77
C) NAWIEWNIK WIROWY KOŁOWY AWR-1-PO	77
D) NAWIEWNIK WIROWY KOŁOWY AWR-1-PO WRAZ Z KRÓĆCEM C	77
2.2.2. NAWIEWNIK WIROWY PROMIENIOWY	78
A) NAWIEWNIK OKRĄGŁY AWR-2	78
B) NAWIEWNIK WIROWY PROMIENIOWY AWR-2 W PANELU	78
2.2.3. NAWIEWNIK WIROWY.....	78
A) NAWIEWNIK WIROWY AWR-3	78
2.2.4. NAWIEWNIK WIROWY.....	78
A) NAWIEWNIK WIROWY AWR-4	78
2.2.5. NAWIEWNIK WIROWY KIERUNKOWY	79
A) NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-1-PK.....	79
B) NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-2-PK.....	79
C) NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-1-PK W KOMPLECIE ZE SKRZYŃKĄ	79
D) NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-2-PK W KOMPLECIE ZE SKRZYŃKĄ	79
E) WARIANTY MATERIAŁOWE NAWIEWNIKÓW WIROWYCH AWK-1-PK.....	80
F) WARIANTY MATERIAŁOWE NAWIEWNIKÓW WIROWYCH AWK-2-PK.....	80
G) NAWIEWNIK WIROWY PANEL OKRĄGŁY AWK-1-PO	80
H) NAWIEWNIK WIROWY PANEL OKRĄGŁY AWK-2-PO	80
2.2.6. NAWIEWNIK WIROWY KIERUNKOWY	81
A) NAWIEWNIK KIERUNKOWY KWADRATOWY AWK-3-PK.....	81
2.2.7. NAWIEWNIK KIERUNKOWY	81
A) NAWIEWNIK KIERUNKOWY KWADRATOWY AWK-D-PK	81

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B)	NAWIEWNIK KIERUNKOWY OKRĄGŁY AWK-D-PO	81
2.2.8.	NAWIEWNIK PERFOROWANY	82
A)	NAWIEWNIK PERFOROWANY AWP-N 595	82
B)	WYWIEWNIK PERFOROWANY AWP-W 595	82
C)	NAWIEWNIK PERFOROWANY AWP-O	82
2.2.9.	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE	83
A)	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-1 – ALUMINIUM ANODOWANE	83
B)	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-2 – ALUMINIUM ANODOWANE	83
C)	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-3 – ALUMINIUM ANODOWANE	83
D)	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-4 – ALUMINIUM ANODOWANE	83
E)	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-5 – ALUMINIUM ANODOWANE	84
F)	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-6 – ALUMINIUM ANODOWANE	84
G)	ŁĄCZNIK KĄTOWY NSS-90 – ALUMINIUM ANODOWANE	84
H)	NAWIEWNIKI SZCZELINOWE PODŁOGOWE – NSP	84
2.3.	ZAWORY I DYSZE	85
2.3.1.	ZAWORY	85
A)	ZAWORY NAWIEWNE : ZWN I ZWN-KO	85
B)	ZAWORY WYCIĄGOWE : ZWW I ZWW-KO	85
C)	ZAWÓR NAWIEWNO- WYWIEWNY CHROMONIKIEL VS	85
2.3.2.	DYSZE NAWIEWNE	86
A)	DYSZA NAWIEWNA : DSN	86
2.4.	ELEMENTY MONTAŻOWE NAWIEWNIKÓW SUFITOWYCH	87
2.4.1.	WSPORNIK MOCOWANIA CENTRALNEGO ORAZ KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY	87
A)	WSPORNIK MOCOWANIA CENTRALNEGO WMC	87
B)	KRÓCIEC PRZYŁĄCZENOWY KP	87
2.4.2.	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE	88
A)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO ANEMOSTATÓW : ASN, ASW, ASN-K, ASW-K,	88
B)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO ANEMOSTATÓW KOŁOWYCH : ANO	88
C)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW PERFOROWANYCH : AWP, AWP-O	88
D)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH : AWR-1-PK, AWR-3-PK, AWR-4-PK	88
E)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH : AWR-1-PO, AWR-4-PO	88
F)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-1-PK	89
G)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-2-PK	89
H)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-1-PO	89
I)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-2-PO	89
J)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH : AWR-2	89
K)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW SZCZELINOWYCH	90
L)	SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO ZAWORÓW WENTYLACYJNYCH: ZWN, ZWW	91
3.	CZERPNIE	92
3.1.	CZERPNIE PROSTOKĄTNE	93
A)	CZERPNIA OCYNKOWANA : CWP	93
B)	CZERPNIA PROSTOKĄTNA ALUMINIOWA : CWP- AL	93
3.2.	CZERPNIA OKRĄGŁA : CWO	94
4.	ELEMENTY CIĄGÓW KANAŁOWYCH	95
4.1.	PRZEPUSTNICE	96
A)	PRZEPUSTNICE JEDNOPŁASZCZYZNOWE PROSTOKĄTNE : PJP	96
B)	PRZEPUSTNICE JEDNOPŁASZCZYZNOWE OKRĄGŁE : PJO	96

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) PRZEPUSTNICE JEDNOPŁASZCZYZNOWE Z NIERDZEWKI : PJO- KO	96
D) PRZEPUSTNICE WIELOPLASZCZYZNOWE : PWP	97
E) PRZEPUSTNICA KANAŁOWA : IRIS	97
F) PRZEPUSTNICA ZWROTNA : RSK.....	97
NOTATKI	98

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1. KRATKI WENTYLACYJNE



Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1. KRATKI STALOWE

1.1.1. KRATKI JEDNORZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KSH

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	31	36	40	44	48	61	74	94	114
125	38	41	45	49	55	70	85	106	129
225		49	55	60	66	87	104	130	156
325			64	70	79	103	123	152	186
425				85	94	123	146	186	219
525					113	146	178	219	263
625						187	211	263	315

KSH- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	55	64	77	90	105	139	170	218	277
125	64	73	86	97	116	154	189	241	297
225		87	102	120	141	190	232	297	364
325			121	143	166	229	282	360	420
425				172	208	282	345	420	500
525					251	345	412	500	585
625						421	492	585	705

KSH- SP/ KSH- SK

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	55	64	77	90	105	139	170	218	277
125	64	73	86	97	116	154	189	241	297
160		87	102	120	141	190	232	297	364
225		87	102	120	141	190	232	297	364

KSH- N

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	46	53	61	70	80	107	127	165	202
125	55	59	69	79	89	118	145	183	227
225		72	82	94	112	147	178	222	267
325			97	112	130	175	211	264	319
425				136	162	211	254	319	380
525					198	254	306	380	443
625						314	365	443	531

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	36	40	44	48	52	69	84	104	127
125	38	45	49	55	60	82	95	118	142
225		49	60	66	72	97	114	144	171
325			64	79	86	113	134	167	204
425				85	104	134	162	204	242
525					113	162	194	242	290
625						187	234	291	348

KSV- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	60	68	81	94	109	147	180	228	290
125	64	77	90	103	121	166	199	253	310
225		87	107	126	147	200	242	311	379
325			121	152	173	239	293	375	438
425				172	218	293	361	438	523
525					251	361	428	523	612
625						421	515	613	738

KSV- SP/ KSV- SK

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	60	68	81	94	109	147	180	228	290
125	64	77	90	103	121	166	199	253	310
160		87	107	126	147	200	242	311	379
225		87	107	126	147	200	242	311	379

KSV- N

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	51	56	66	74	84	114	137	176	214
125	55	63	73	85	95	130	154	194	240
225		72	87	99	119	156	188	235	282
325			97	122	137	185	223	280	337
425				136	173	223	270	337	402
525					198	270	322	402	470
625						314	388	471	565

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krętek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KSH- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	31	36	40	44	48	61	74	94	114
125	38	41	45	49	55	70	85	106	129
225		49	55	60	66	87	104	130	156
325			64	70	79	103	123	152	186
425				85	94	123	146	186	219
525					113	146	178	219	263
625						187	211	263	315

KSH- P- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	55	64	77	90	105	139	170	218	277
125	64	73	86	97	116	154	189	241	297
225		87	102	120	141	190	232	297	364
325			121	143	166	229	282	360	420
425				172	208	282	345	420	500
525					251	345	412	500	585
625						421	492	585	705

KSH- SP/ KSH- SK- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	55	64	77	90	105	139	170	218	277
125	64	73	86	97	116	154	189	241	297
160		87	102	120	141	190	232	297	364
225		87	102	120	141	190	232	297	364

KSH- N- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	46	53	61	70	80	107	127	165	202
125	55	59	69	79	89	118	145	183	227
225		72	82	94	112	147	178	222	267
325			97	112	130	175	211	264	319
425				136	162	211	254	319	380
525					198	254	306	380	443
625						314	365	443	531

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krątek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	36	40	44	48	52	69	84	104	127
125	38	45	49	55	60	82	95	118	142
225		49	60	66	72	97	114	144	171
325			64	79	86	113	134	167	204
425				85	104	134	162	204	242
525					113	162	194	242	290
625						187	234	291	348

KSV- P- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	60	68	81	94	109	147	180	228	290
125	64	77	90	103	121	166	199	253	310
225		87	107	126	147	200	242	311	379
325			121	152	173	239	293	375	438
425				172	218	293	361	438	523
525					251	361	428	523	612
625						421	515	613	738

KSV- SP/ KSV- SK- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	60	68	81	94	109	147	180	228	290
125	64	77	90	103	121	166	199	253	310
160		87	107	126	147	200	242	311	379
225		87	107	126	147	200	242	311	379

KSV- N- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	51	56	66	74	84	114	137	176	214
125	55	63	73	85	95	130	154	194	240
225		72	87	99	119	156	188	235	282
325			97	122	137	185	223	280	337
425				136	173	223	270	337	402
525					198	270	322	402	470
625						314	388	471	565

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KSH- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	124	144	160	176	192	244	296	376	456
125	152	164	180	196	220	280	340	424	516
225		196	220	240	264	348	416	520	624
325			256	280	316	412	492	608	744
425				340	376	492	584	744	876
525					452	584	712	876	1052
625						748	844	1052	1260

KSH- P- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	220	256	308	360	420	556	680	872	1108
125	256	292	344	388	464	616	756	964	1188
225		348	408	480	564	760	928	1188	1456
325			484	572	664	916	1128	1440	1680
425				688	832	1128	1380	1680	2000
525					1004	1380	1648	2000	2340
625						1684	1968	2340	2820

KSH- SP- KO/ KSH- SK- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	220	256	308	360	420	556	680	872	1108
125	256	292	344	388	464	616	756	964	1188
160		348	408	480	564	760	928	1188	1456
125		348	408	480	564	760	928	1188	1456

KSH- N- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	184	212	244	280	320	428	508	660	808
125	220	236	276	316	356	472	580	732	908
225		288	328	376	448	588	712	888	1068
325			388	448	520	700	844	1056	1276
425				544	648	844	1016	1276	1520
525					792	1016	1224	1520	1772
625						1256	1460	1772	2124

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	144	160	176	192	208	276	336	416	508
125	152	180	196	220	240	328	380	472	568
225		196	240	264	288	388	456	576	684
325			256	316	344	452	536	668	816
425				340	416	536	648	816	968
525					452	648	776	968	1160
625						748	936	1164	1392

KSV- P- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	240	272	324	376	436	588	720	912	1160
125	256	308	360	412	484	664	796	1012	1240
225		348	428	504	588	800	968	1244	1516
325			484	608	692	956	1172	1500	1752
425				688	872	1172	1444	1752	2092
525					1004	1444	1712	2092	2448
625						1684	2060	2452	2952

KSV- SP- KO/ KSV- SK- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	240	272	324	376	436	588	720	912	1160
125	256	308	360	412	484	664	796	1012	1240
160		348	428	504	588	800	968	1244	1516
225		348	428	504	588	800	968	1244	1516

KSV- N- KO.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	204	224	264	296	336	456	548	704	856
125	220	252	292	340	380	520	616	776	960
225		288	348	396	476	624	752	940	1128
325			388	488	548	740	892	1120	1348
425				544	692	892	1080	1348	1608
525					792	1080	1288	1608	1880
625						1256	1552	1884	2260

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krątek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.2. KRATKI DWURZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KSH- V / KSV-H

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	45	48	54	62	69	90	112	136	170
125	50	55	60	69	85	105	130	170	204
225		66	74	85	102	123	163	204	248
325			86	102	119	156	197	248	295
425				119	146	188	236	295	355
525					174	225	284	355	423
625						270	339	423	510

KSH- VP/ KSV-HP

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	69	77	92	108	126	168	208	260	333
125	76	87	101	116	147	189	234	305	372
225		104	122	146	177	226	291	371	456
325			138	159	191	243	356	456	529
425				206	260	347	435	529	635
525					312	423	509	635	746
625						504	620	746	900

KSH- V- SP/ KSV-H- SK

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	69	77	92	108	126	168	208	260	333
125	76	87	101	116	147	189	234	305	372
225		104	122	146	177	226	291	371	456
325		104	122	146	177	226	291	371	456

KSH- VN/ KSV-H-N

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	59	64	76	88	101	136	165	208	257
125	67	74	84	99	120	153	189	246	302
225		88	101	119	149	182	237	295	361
325			119	145	170	228	285	360	428
425				170	214	277	344	428	515
525					258	333	412	515	603
625						397	493	603	726

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KSH- V- OC./ KSV- H- OC

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	45	48	54	62	69	90	112	136	170
125	50	55	60	69	85	105	130	170	204
225		66	74	85	102	123	163	204	248
325			86	102	119	156	197	248	295
425				119	146	188	236	295	355
525					174	225	284	355	423
625						270	339	423	510

KSH- VP- OC./ KSV- H- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	69	77	92	108	126	168	208	260	333
125	76	87	101	116	147	189	234	305	372
225		104	122	146	177	226	291	371	456
325			138	159	191	243	356	456	529
425				206	260	347	435	529	635
525					312	423	509	635	746
625						504	620	746	900

KSH- V- SP- OC./ KSV-H- SK- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	69	77	92	108	126	168	208	260	333
125	76	87	101	116	147	189	234	305	372
160		104	122	146	177	226	291	371	456
225		104	122	146	177	226	291	371	456

KSH- VN- OC./ KSV- H- N- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	59	64	76	88	101	136	165	208	257
125	67	74	84	99	120	153	189	246	302
225		88	101	119	149	182	237	295	361
325			119	145	170	228	285	360	428
425				170	214	277	344	428	515
525					258	333	412	515	603
625						397	493	603	726

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krętek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KSH- V- KO / KSV- H- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	180	192	216	248	276	360	448	544	680
125	200	220	240	276	340	420	520	680	816
225		264	296	340	408	492	652	816	992
325			344	408	476	624	788	992	1180
425				476	584	752	944	1180	1420
525					696	900	1136	1420	1692
625						1080	1356	1692	2040

KSH- VP- KO/ KSV- H- P- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	276	308	368	432	504	672	832	1040	1332
125	304	348	404	464	588	756	936	1220	1488
225		416	488	584	708	904	1164	1484	1824
325			552	636	764	972	1424	1824	2116
425				824	1040	1388	1740	2116	2540
525					1248	1692	2036	2540	2984
625						2016	2480	2984	3600

KSH- V- SP- KO/ KSV- H- SK- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	276	308	368	432	504	672	832	1040	1332
125	304	348	404	464	588	756	936	1220	1488
160		416	488	584	708	904	1164	1484	1824
225		416	488	584	708	904	1164	1484	1824

KSH- VN- KO/ KSV- H- N- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	236	256	304	352	404	544	660	832	1028
125	268	296	336	396	480	612	756	984	1208
225		352	404	476	596	728	948	1180	1444
325			476	580	680	912	1140	1440	1712
425				680	856	1108	1376	1712	2060
525					1032	1332	1648	2060	2412
625						1588	1972	2412	2904

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krątek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.3. KRATKI OSŁONOWE ZE STAŁYMI KIEROWNICAMI

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KSH- 45, KSH- 90

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	32	36	40	44	50	62	78	98	121
125	38	41	45	50	56	72	89	111	135
225	45	50	56	61	68	89	108	136	163
325	51	61	66	71	82	104	128	158	194
425	56	68	82	87	95	125	153	194	229
525	61	73	88	105	115	148	186	229	277
625	84	100	115	136	165	190	222	277	333
825	97	116	136	164	198	238	306	366	437
1025	121	147	173	209	248	297	363	437	525
1225	146	174	209	248	296	355	437	525	630

KSH- 45- P, KSH- 90- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	56	64	77	90	107	140	174	222	284
125	64	73	86	98	117	156	193	246	303
225	79	88	103	121	143	192	236	303	371
325	97	113	123	144	169	230	287	366	428
425	109	135	162	174	209	284	352	428	510
525	129	155	185	231	253	347	420	510	599
625	177	213	253	313	383	424	503	599	723
825	211	257	313	382	455	547	696	814	954
1025	270	330	402	466	557	652	856	1030	1207
1225	330	403	466	557	651	785	980	1275	1446

KSH- 45- D, KSH- 90- D

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	46	50	57	62	68	89	110	137	165
125	52	58	63	68	85	104	128	171	199
225	58	68	78	85	101	123	158	207	241
325	63	78	89	101	119	154	191	250	287
425	69	86	102	119	145	185	229	298	345
525	85	101	121	146	173	223	277	359	412
625	105	124	155	187	224	269	332	427	496
825	126	155	187	224	269	337	422	536	619
1025	160	194	236	281	337	421	517	619	744
1225	194	236	281	337	402	502	632	744	904

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KSH- 45- OC., KSH- 90- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	32	36	40	44	50	62	78	98	121
125	38	41	45	50	56	72	89	111	135
225	45	50	56	61	68	89	108	136	163
325	51	61	66	71	82	104	128	158	194
425	56	68	82	87	95	125	153	194	229
525	61	73	88	105	115	148	186	229	277
625	84	100	115	136	165	190	222	277	333
825	97	116	136	164	198	238	306	366	437
1025	121	147	173	209	248	297	363	437	525
1225	146	174	209	248	296	355	437	525	630

KSH- 45- P- OC., KSH- 90- P- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	56	64	77	90	107	140	174	222	284
125	64	73	86	98	117	156	193	246	303
225	79	88	103	121	143	192	236	303	371
325	97	113	123	144	169	230	287	366	428
425	109	135	162	174	209	284	352	428	510
525	129	155	185	231	253	347	420	510	599
625	177	213	253	313	383	424	503	599	723
825	211	257	313	382	455	547	696	814	954
1025	270	330	402	466	557	652	856	1030	1207
1225	330	403	466	557	651	785	980	1275	1446

KSH- 45- D- OC., KSH- 90- D- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	46	50	57	62	68	89	110	137	165
125	52	58	63	68	85	104	128	171	199
225	58	68	78	85	101	123	158	207	241
325	63	78	89	101	119	154	191	250	287
425	69	86	102	119	145	185	229	298	345
525	85	101	121	146	173	223	277	359	412
625	105	124	155	187	224	269	332	427	496
825	126	155	187	224	269	337	422	536	619
1025	160	194	236	281	337	421	517	619	744
1225	194	236	281	337	402	502	632	744	904

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krutek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KSH- 45- KO, KSH- 90- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	128	144	160	176	200	248	312	392	484
125	152	164	180	200	224	288	356	444	540
225	180	200	224	244	272	356	432	544	652
325	204	244	264	284	328	416	512	632	776
425	224	272	328	348	380	500	612	776	916
525	244	292	352	420	460	592	744	916	1108
625	336	400	460	544	660	760	888	1108	1332
825	388	464	544	656	792	952	1224	1464	1748
1025	484	588	692	836	992	1188	1452	1748	2100
1225	584	696	836	992	1184	1420	1748	2100	2520

KSH- 45- P- KO, KSH- 90- P- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	224	256	308	360	428	560	696	888	1136
125	256	292	344	392	468	624	772	984	1212
225	316	352	412	484	572	768	944	1212	1484
325	388	452	492	576	676	920	1148	1464	1712
425	436	540	648	696	836	1136	1408	1712	2040
525	516	620	740	924	1012	1388	1680	2040	2396
625	708	852	1012	1252	1532	1696	2012	2396	2892
825	844	1028	1252	1528	1820	2188	2784	3256	3816
1025	1080	1320	1608	1864	2228	2608	3424	4120	4828
1225	1320	1612	1864	2228	2604	3140	3920	5100	5784

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.4. KRATKI MASKUJĄCE

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KST

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		36	40	45	50	57	69	87	106	130
125	40	42	47	52	58	61	75	97	123	286
225	49	54	58	61	69	74	97	119	146	175
325	53	58	69	73	83	90	114	138	171	209
425	60	61	76	87	97	108	134	165	209	249
525	66	69	85	99	119	129	160	199	249	301
625	78	86	105	124	149	178	192	238	301	358
825	90	102	125	149	178	215	255	317	393	472
1025	113	129	160	186	223	266	320	393	472	565
1225	133	154	194	223	266	320	381	472	565	680

KST- P

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		60	68	82	96	114	147	183	230	293
125	64	68	79	93	106	122	159	201	258	454
225	75	88	96	108	129	149	200	247	313	383
325	87	104	121	130	156	177	240	297	379	443
425	106	114	143	167	184	222	293	364	443	530
525	119	137	167	196	245	267	359	433	530	623
625	146	179	218	262	326	396	426	519	623	748
825	183	216	266	326	396	472	564	707	841	989
1025	227	278	343	415	480	575	675	886	1065	1247
1225	282	338	423	480	575	675	811	1015	1315	1495

87

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KST- OC.

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		36	40	45	50	57	69	87	106	130
125	40	42	47	52	58	61	75	97	123	286
225	49	54	58	61	69	74	97	119	146	175
325	53	58	69	73	83	90	114	138	171	209
425	60	61	76	87	97	108	134	165	209	249
525	66	69	85	99	119	129	160	199	249	301
625	78	86	105	124	149	178	192	238	301	358
825	90	102	125	149	178	215	255	317	393	472
1025	113	129	160	186	223	266	320	393	472	565
1225	133	154	194	223	266	320	381	472	565	680

KST- P- OC.

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		60	68	82	96	114	147	183	230	293
125	64	68	79	93	106	122	159	201	258	454
225	75	88	96	108	129	149	200	247	313	383
325	87	104	121	130	156	177	240	297	379	443
425	106	114	143	167	184	222	293	364	443	530
525	119	137	167	196	245	267	359	433	530	623
625	146	179	218	262	326	396	426	519	623	748
825	183	216	266	326	396	472	564	707	841	989
1025	227	278	343	415	480	575	675	886	1065	1247
1225	282	338	423	480	575	675	811	1015	1315	1495

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krutek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KST- KO

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		144	160	180	200	228	276	348	424	520
125	160	168	188	208	232	244	300	388	492	1144
225	196	216	232	244	276	296	388	476	584	700
325	212	232	276	292	332	360	456	552	684	836
425	240	244	304	348	388	432	536	660	836	996
525	264	276	340	396	476	516	640	796	996	1204
625	312	344	420	496	596	712	768	952	1204	1432
825	360	408	500	596	712	860	1020	1268	1572	1888
1025	452	516	640	744	892	1064	1280	1572	1888	2260
1225	532	616	776	892	1064	1280	1524	1888	2260	2720

KST- P- KO

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		240	272	328	384	456	588	732	920	1172
125	256	272	316	372	424	488	636	804	1032	1816
225	300	352	384	432	516	596	800	988	1252	1532
325	348	416	484	520	624	708	960	1188	1516	1772
425	424	456	572	668	736	888	1172	1456	1772	2120
525	476	548	668	784	980	1068	1436	1732	2120	2492
625	584	716	872	1048	1304	1584	1704	2076	2492	2992
825	732	864	1064	1304	1584	1888	2256	2828	3364	3956
1025	908	1112	1372	1660	1920	2300	2700	3544	4260	4988
1225	1128	1352	1692	1920	2300	2700	3244	4060	5260	5980

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krątek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.5. KRATKA REWIZYJNA

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KSH-R-1

HxL	225	325	425	525
225	104	113	125	137
325	125	134	145	165
425	137	165	178	194
525	149	180	213	236
625	199	236	280	336

KSH-R-3

HxL	225	325	425	525
225	104	113	125	137
325	125	134	145	165
425	137	165	178	194
525	149	180	213	236
625	199	236	280	336

KSH-R-2

HxL	225	325	425	525
225	148	156	176	190
325	175	186	210	232
425	190	223	245	276
525	216	251	304	329
625	268	316	379	454

KSH-R-4

HxL	225	325	425	525
225	125	136	149	164
325	149	161	174	200
425	164	199	213	234
525	179	216	256	283
625	239	283	335	402

B) BLACHA OCYNKOWANA

KSH-R-1

HxL	225	325	425	525
225	104	113	125	137
325	125	134	145	165
425	137	165	178	194
525	149	180	213	236
625	199	236	280	336

KSH-R-3

HxL	225	325	425	525
225	104	113	125	137
325	125	134	145	165
425	137	165	178	194
525	149	180	213	236
625	199	236	280	336

KSH-R-2

HxL	225	325	425	525
225	148	156	176	190
325	175	186	210	232
425	190	223	245	276
525	216	251	304	329
625	268	316	379	454

KSH-R-4

HxL	225	325	425	525
225	125	136	149	164
325	149	161	174	200
425	164	199	213	234
525	179	216	256	283
625	239	283	335	402

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KSH-R-1-KO

HxL	225	325	425	525
225	416	453	499	549
325	499	537	578	661
425	549	661	711	778
525	595	720	853	944
625	795	944	1119	1344

KSH-R-3-KO

HxL	225	325	425	525
225	416	453	499	549
325	499	537	578	661
425	549	661	711	778
525	595	720	853	944
625	795	944	1119	1344

KSH-R-2-KO

HxL	225	325	425	525
225	591	624	703	761
325	699	745	840	928
425	761	890	982	1102
525	865	1003	1215	1315
625	1073	1265	1514	1818

KSH-R-4-KO

HxL	225	325	425	525
225	499	545	595	657
325	595	645	695	799
425	657	795	853	936
525	716	865	1023	1132
625	957	1132	1340	1610

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.6. KRATKI Z SIATKĄ

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KWS

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	27	30	33	40	45	52	72	112	141
125	30	33	43	48	56	62	87	122	157
225		43	48	56	62	70	100	141	170
325			56	62	70	85	122	157	192
425				70	85	97	141	170	214
525					97	118	157	193	234
625						137	170	214	255

B) BLACHA OCYNKOWANA

KWS- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	27	30	33	40	45	52	72	112	141
125	30	33	43	48	56	62	87	122	157
225		43	48	56	62	70	100	141	170
325			56	62	70	85	122	157	192
425				70	85	97	141	170	214
525					97	118	157	193	234
625						137	170	214	255

C) BLACHA NIERDZEWNA

KWS- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	108	120	132	160	180	208	288	448	564
125	120	132	172	192	224	248	348	488	628
225		172	192	224	248	280	400	564	680
325			224	248	280	340	488	628	768
425				280	340	388	564	680	856
525					388	472	628	772	936
625						548	680	856	1020

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.7. KRATKI PRZEPŁYWOWE

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KWP

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	37	41	46	51	57	70	89	113	134
125	44	48	55	58	63	82	100	126	152
225	56	58	63	70	80	98	123	154	182
325	61	73	75	84	93	118	146	180	218
425	67	81	96	99	111	141	171	218	258
525	73	94	106	128	132	166	208	258	313
625	94	119	134	162	191	202	249	313	372
825	113	135	162	191	233	278	342	412	494
1025	142	171	200	243	288	350	431	519	622
1225	171	202	243	288	350	415	512	615	739

M

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	16	17	20	21	23	27	36	45	54
125	19	20	22	23	25	33	40	51	60
225		23	25	27	31	40	50	61	72
325			30	34	37	48	58	72	87
425				40	45	57	69	87	102
525					52	67	84	102	125
625						82	99	125	150
825							136	165	198
1025								207	251
1225									295

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KWP- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	37	41	46	51	57	70	89	113	134
125	44	48	55	58	63	82	100	126	152
225	56	58	63	70	80	98	123	154	182
325	61	73	75	84	93	118	146	180	218
425	67	81	96	99	111	141	171	218	258
525	73	94	106	128	132	166	208	258	313
625	94	119	134	162	191	202	249	313	372
825	113	135	162	191	233	278	342	412	494
1025	142	171	200	243	288	350	431	519	622
1225	171	202	243	288	350	415	512	615	739

M- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	16	17	20	21	23	27	36	45	54
125	19	20	22	23	25	33	40	51	60
225		23	25	27	31	40	50	61	72
325			30	34	37	48	58	72	87
425				40	45	57	69	87	102
525					52	67	84	102	125
625						82	99	125	150
825							136	165	198
1025								207	251
1225									295

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KWP- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	148	164	184	204	228	280	356	452	536
125	176	192	220	232	252	328	400	504	608
225	224	232	252	280	320	392	492	616	728
325	244	292	300	336	372	472	584	720	872
425	268	324	384	396	444	564	684	872	1032
525	292	376	424	512	528	664	832	1032	1252
625	376	476	536	648	764	808	996	1252	1488
825	452	540	648	764	932	1112	1368	1648	1976
1025	568	684	800	972	1152	1400	1724	2076	2488
1225	684	808	972	1152	1400	1660	2048	2460	2956

M- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	64	68	80	84	92	108	144	180	216
125	76	80	88	92	100	132	160	204	240
225		92	100	108	124	160	200	244	288
325			120	136	148	192	232	288	348
425				160	180	228	276	348	408
525					208	268	336	408	500
625						328	396	500	600
825							544	660	792
1025								828	1004
1225									1180

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krętek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.8. KRATKI KOMINKOWE

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KWK-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	44	47	51	61	70	81	108
125	47	51	66	74	85	97	132
225		66	74	85	97	108	150
325			85	97	108	132	182

KWK-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	28	31	33	42	46	55	72
125	31	33	44	50	57	64	87
225		44	50	57	64	72	101
325			56	62	71	87	124

B) BLACHA OCYNKOWANA

KWK-1- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	44	47	51	61	70	81	108
125	47	51	66	74	85	97	132
225		66	74	85	97	108	150
325			85	97	108	132	182

KWK-2- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	28	31	33	42	46	55	72
125	31	33	44	50	57	64	87
225		44	50	57	64	72	101
325			56	62	71	87	124

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA**KWK-1- KO**

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	176	188	204	244	280	324	432
125	188	204	264	296	340	388	528
225		264	296	340	388	432	600
325			340	388	432	528	728

KWK-2- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	112	124	132	168	184	220	288
125	124	132	176	200	228	256	348
225		176	200	228	256	288	404
325			224	248	284	348	496

Adnotacje:**Ceny katalogowe netto za sztukę****Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040****Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%****blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%****Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE**

1.1.9. NAWIETRZAK PODOKIENNY

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

NWP

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	191	215	253	292	342	437	536
125	217	250	286	328	374	483	609
225		306	342	397	453	523	730
325			410	473	544	721	879

B) BLACHA OCYNKOWANA

NWP- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	191	215	253	292	342	437	536
125	217	250	286	328	374	483	609
225		306	342	397	453	523	730
325			410	473	544	721	879

C) BLACHA NIERDZEWNA

NWP- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	764	860	1012	1168	1368	1748	2144
125	868	1000	1144	1312	1496	1932	2436
225		1224	1368	1588	1812	2092	2920
325			1640	1892	2176	2884	3516

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.10. KRATKI JEDNORZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZĘKROJU KOŁOWYM

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KSH/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	48	52	56	63	70	93	111	144	172
125	60	58	64	71	77	105	127	162	192
225		71	77	89	96	129	156	198	233
325			94	103	114	149	179	231	276
425				122	136	179	216	276	332
525					162	216	258	332	397
625						273	309	397	475

KSH- P/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	72	80	93	109	127	171	207	268	335
125	86	90	105	119	138	189	231	297	360
225		109	124	149	171	232	284	365	441
325			151	176	201	275	338	439	510
425				209	250	338	415	510	613
525					300	415	492	613	719
625						507	590	719	865

KSH- SK/ ϕ -1

KSH- SP/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	72	80	93	109	127	171	207	268	335
125	86	90	105	119	138	189	231	297	360
160		109	124	149	171	232	284	365	441
225		109	124	149	171	232	284	365	441

KSH- N/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	63	69	78	89	102	139	164	216	259
125	77	77	88	101	111	153	186	239	290
225		94	104	122	143	188	230	290	344
325			126	146	165	221	267	343	409
425				173	205	267	324	409	492
525					246	324	386	492	577
625						400	463	577	691

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSH/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	42	45	52	56	63	79	99	126	148
125	48	54	57	65	70	85	111	139	166
225		65	70	78	86	113	135	171	202
325			84	94	103	132	158	201	240
425				111	122	158	191	240	285
525					145	191	229	285	346
625						242	272	346	410

KSH- P/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	66	73	89	102	120	157	195	250	311
125	74	86	98	113	131	169	215	274	334
225		103	117	138	161	216	263	338	410
325			141	167	190	258	317	409	474
425				198	236	317	390	474	566
525					283	390	463	566	668
625						476	553	668	800

KSH- SK/ø-2
KSH- SP/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	66	73	89	102	120	157	195	250	311
125	74	86	98	113	131	169	215	274	334
160		103	117	138	161	216	263	338	410
225		103	117	138	161	216	263	338	410

KSH- N/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	57	62	74	82	95	125	152	198	235
125	65	73	81	95	104	133	170	216	264
225		88	97	111	133	172	209	263	313
325			116	137	154	204	246	313	373
425				162	191	246	299	373	445
525					229	299	357	445	526
625						369	426	526	626

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	52	57	63	70	76	102	126	158	190
125	55	64	71	77	89	114	139	177	210
225		71	89	96	104	140	166	213	252
325			94	108	125	165	198	253	307
425				122	150	198	235	307	362
525					162	235	288	362	438
625						273	338	438	524

KSV- P/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	76	85	100	116	133	180	222	282	353
125	81	96	112	125	150	198	243	312	378
225		109	136	156	179	243	294	380	460
325			151	181	212	291	357	461	541
425				209	264	357	434	541	643
525					300	434	522	643	760
625						507	619	760	914

KSV- SK/ø-1
KSV- SP/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	76	85	100	116	133	180	222	282	353
125	81	96	112	125	150	198	243	312	378
160		109	136	156	179	243	294	380	460
225		109	136	156	179	243	294	380	460

KSV- N/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	67	74	85	96	108	148	179	230	277
125	72	83	95	107	123	162	198	254	308
225		94	116	129	151	199	240	305	363
325			126	151	176	237	286	365	440
425				173	219	286	343	440	522
525					246	343	416	522	618
625						400	492	618	740

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	45	53	56	63	69	90	110	136	165
125	48	57	65	70	78	103	122	154	184
225		65	78	86	96	123	146	185	217
325			84	99	112	145	175	218	267
425				111	133	175	208	267	315
525					145	208	253	315	380
625						242	298	380	454

KSV- P/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	69	81	93	109	126	168	206	260	328
125	74	89	106	118	139	187	226	289	352
225		103	125	146	171	226	274	352	425
325			141	172	199	271	334	426	501
425				198	247	334	407	501	596
525					283	407	487	596	702
625						476	579	702	844

KSV- SK/ø-2
KSV- SP/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	69	81	93	109	126	168	206	260	328
125	74	89	106	118	139	187	226	289	352
160		103	125	146	171	226	274	352	425
225		103	125	146	171	226	274	352	425

KSV- N/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	60	70	78	89	101	136	163	208	252
125	65	76	89	100	112	151	181	231	282
225		88	105	119	143	182	220	277	328
325			116	142	163	217	263	330	400
425				162	202	263	316	400	475
525					229	316	381	475	560
625						369	452	560	670

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KSH- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	45	52	56	63	70	93	111	144	172
125	57	58	64	71	77	105	127	162	192
225		71	77	89	96	129	156	198	233
325			94	103	114	149	179	231	276
425				122	136	179	216	276	332
525					162	216	258	332	397
625						273	309	397	475

KSH- P- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	69	80	93	109	127	171	207	268	335
125	83	90	105	119	138	189	231	297	360
225		109	124	149	171	232	284	365	441
325			151	176	201	275	338	439	510
425				209	250	338	415	510	613
525					300	415	492	613	719
625						507	590	719	865

KSH- SK- OC./ø-1

KSH- SP- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	69	80	93	109	127	171	207	268	335
125	83	90	105	119	138	189	231	297	360
160		109	124	149	171	232	284	365	441
225		109	124	149	171	232	284	365	441

KSH- N- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	60	69	78	89	102	139	164	216	259
125	74	77	88	101	111	153	186	239	290
225		94	104	122	143	188	230	290	344
325			126	146	165	221	267	343	409
425				173	205	267	324	409	492
525					246	324	386	492	577
625						400	463	577	691

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSH- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	42	45	52	56	63	79	99	126	148
125	48	54	57	65	70	85	111	139	166
225		65	70	78	86	113	135	171	202
325			84	94	103	132	158	201	240
425				111	122	158	191	240	285
525					145	191	229	285	346
625						242	272	346	410

KSH- P- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	66	73	89	102	120	157	195	250	311
125	74	86	98	113	131	169	215	274	334
225		103	117	138	161	216	263	338	410
325			141	167	190	258	317	409	474
425				198	236	317	390	474	566
525					283	390	463	566	668
625						476	553	668	800

KSH- SK- OC./ø-2
KSH- SP- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	66	73	89	102	120	157	195	250	311
125	74	86	98	113	131	169	215	274	334
160		103	117	138	161	216	263	338	410
225		103	117	138	161	216	263	338	410

KSH- N- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	57	62	74	82	95	125	152	198	235
125	65	73	81	95	104	133	170	216	264
225		88	97	111	133	172	209	263	313
325			116	137	154	204	246	313	373
425				162	191	246	299	373	445
525					229	299	357	445	526
625						369	426	526	626

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	52	57	63	70	76	102	126	158	190
125	55	64	71	77	89	114	139	177	210
225		71	89	96	104	140	166	213	252
325			94	108	125	165	190	253	307
425				122	150	198	235	307	362
525					162	235	288	362	422
625						273	338	422	524

KSV- P- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	76	85	100	116	133	180	222	282	353
125	81	96	112	125	150	198	243	312	378
225		109	136	156	179	243	294	380	460
325			151	181	212	291	349	461	541
425				209	264	357	434	541	643
525					300	434	522	643	744
625						507	619	744	914

KSV- SK- OC./ø-1
KSV- SP- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	76	85	100	116	133	180	222	282	353
125	81	96	112	125	150	198	243	312	378
160		109	136	156	179	243	294	380	460
225		109	136	156	179	243	294	380	460

KSV- N- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	67	74	85	96	108	148	179	230	277
125	72	83	95	107	123	162	198	254	308
225		94	116	129	151	199	240	305	363
325			126	151	176	237	278	365	440
425				173	219	286	343	440	522
525					246	343	416	522	602
625						400	492	602	740

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	45	53	56	63	69	90	110	136	165
125	48	57	65	70	78	103	122	154	184
225		65	78	86	96	123	142	185	217
325			84	99	112	145	175	218	267
425				107	133	175	208	267	315
525					145	208	253	315	380
625						242	298	380	454

KSV- P- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	69	81	93	109	126	168	206	260	328
125	74	89	106	118	139	187	226	289	352
225		103	125	146	171	226	270	352	425
325			141	172	199	271	334	426	501
425				194	247	334	407	501	596
525					283	407	487	596	702
625						476	579	702	844

KSV- SK- OC./ø-2
KSV- SP- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	69	81	93	109	126	168	206	260	328
125	74	89	106	118	139	187	226	289	352
160		103	125	146	171	226	270	352	425
225		103	125	146	171	226	270	352	425

KSV- N- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	60	70	78	89	101	136	163	208	252
125	65	76	89	100	112	151	181	231	282
225		88	105	119	143	182	216	277	328
325			116	142	163	217	263	330	400
425				158	202	263	316	400	475
525					229	316	381	475	560
625						369	452	560	670

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KSH- KO/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	192	208	224	252	280	372	444	576	688
125	240	232	256	284	308	420	508	648	768
225		284	308	356	384	516	624	792	932
325			376	412	456	596	716	924	1104
425				488	544	716	864	1104	1328
525					648	864	1032	1328	1588
625						1092	1236	1588	1900

KSH- P- KO/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	288	320	372	436	508	684	828	1072	1340
125	344	360	420	476	552	756	924	1188	1440
225		436	496	596	684	928	1136	1460	1764
325			604	704	804	1100	1352	1756	2040
425				836	1000	1352	1660	2040	2452
525					1200	1660	1968	2452	2876
625						2028	2360	2876	3460

KSH- SK- KO/ø-1

KSH- SP- KO/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	288	320	372	436	508	684	828	1072	1340
125	344	360	420	476	552	756	924	1188	1440
160		436	496	596	684	928	1136	1460	1764
225		436	496	596	684	928	1136	1460	1764

KSH- N- KO/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	252	276	312	356	408	556	656	864	1036
125	308	308	352	404	444	612	744	956	1160
225		376	416	488	572	752	920	1160	1376
325			504	584	660	884	1068	1372	1636
425				692	820	1068	1296	1636	1968
525					984	1296	1544	1968	2308
625						1600	1852	2308	2764

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krutek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSH- KO/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	168	180	208	224	252	316	396	504	592
125	192	216	228	260	280	340	444	556	664
225		260	280	312	344	452	540	684	808
325			336	376	412	528	632	804	960
425				444	488	632	764	960	1140
525					580	764	916	1140	1384
625						968	1088	1384	1640

KSH- P- KO/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	264	292	356	408	480	628	780	1000	1244
125	296	344	392	452	524	676	860	1096	1336
225		412	468	552	644	864	1052	1352	1640
325			564	668	760	1032	1268	1636	1896
425				792	944	1268	1560	1896	2264
525					1132	1560	1852	2264	2672
625						1904	2212	2672	3200

KSH- SK- KO/ø-2
KSH- SP- KO/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	264	292	356	408	480	628	780	1000	1244
125	296	344	392	452	524	676	860	1096	1336
160		412	468	552	644	864	1052	1352	1640
225		412	468	552	644	864	1052	1352	1640

KSH- N- KO/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	228	248	296	328	380	500	608	792	940
125	260	292	324	380	416	532	680	864	1056
225		352	388	444	532	688	836	1052	1252
325			464	548	616	816	984	1252	1492
425				648	764	984	1196	1492	1780
525					916	1196	1428	1780	2104
625						1476	1704	2104	2504

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV- KO/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	208	228	252	280	304	408	504	632	760
125	220	256	284	308	356	456	556	708	840
225		284	356	384	416	560	664	852	1008
325			376	432	500	660	760	1012	1228
425				488	600	792	940	1228	1448
525					648	940	1152	1448	1688
625						1092	1352	1688	2096

KSV- P- KO/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	304	340	400	464	532	720	888	1128	1412
125	324	384	448	500	600	792	972	1248	1512
225		436	544	624	716	972	1176	1520	1840
325			604	724	848	1164	1396	1844	2164
425				836	1056	1428	1736	2164	2572
525					1200	1736	2088	2572	2976
625						2028	2476	2976	3656

KSV- SK- KO/ø-1
KSV- SP- KO/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	304	340	400	464	532	720	888	1128	1412
125	324	384	448	500	600	792	972	1248	1512
160		436	544	624	716	972	1176	1520	1840
225		436	544	624	716	972	1176	1520	1840

KSV- N- KO/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	268	296	340	384	432	592	716	920	1108
125	288	332	380	428	492	648	792	1016	1232
225		376	464	516	604	796	960	1220	1452
325			504	604	704	948	1112	1460	1760
425				692	876	1144	1372	1760	2088
525					984	1372	1664	2088	2408
625						1600	1968	2408	2960

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSV- KO/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	180	212	224	252	276	360	440	544	660
125	192	228	260	280	312	412	488	616	736
225		260	312	344	384	492	568	740	868
325			336	396	448	580	700	872	1068
425				428	532	700	832	1068	1260
525					580	832	1012	1260	1520
625						968	1192	1520	1816

KSV- P- KO/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	276	324	372	436	504	672	824	1040	1312
125	296	356	424	472	556	748	904	1156	1408
225		412	500	584	684	904	1080	1408	1700
325			564	688	796	1084	1336	1704	2004
425				776	988	1336	1628	2004	2384
525					1132	1628	1948	2384	2808
625						1904	2316	2808	3376

KSV- SK/φ-2
KSV- SP/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	276	324	372	436	504	672	824	1040	1312
125	296	356	424	472	556	748	904	1156	1408
160		412	500	584	684	904	1080	1408	1700
225		412	500	584	684	904	1080	1408	1700

KSV- N/φ-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	240	280	312	356	404	544	652	832	1008
125	260	304	356	400	448	604	724	924	1128
225		352	420	476	572	728	864	1108	1312
325			464	568	652	868	1052	1320	1600
425				632	808	1052	1264	1600	1900
525					916	1264	1524	1900	2240
625						1476	1808	2240	2680

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.11. KRATKI DWURZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZĘKROJU KOŁOWYM

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KSH- V/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	72	76	82	94	104	136	173	219	264
125	80	89	95	106	119	153	190	247	320
225		106	119	127	141	188	233	320	383
325			138	151	183	234	300	383	458
425				183	220	291	360	458	551
525					262	359	428	550	659
625						418	515	659	789

KSH- VP/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	96	104	119	140	161	214	269	343	427
125	106	121	136	154	180	237	294	382	488
225		144	166	187	216	291	361	487	591
325			195	224	270	360	459	591	692
425				270	334	450	559	692	832
525					400	558	662	831	981
625						652	796	981	1179

KSH- V- SK/ ϕ -1

KSH- V- SP/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	96	104	119	140	161	214	269	343	427
125	106	121	136	154	180	237	294	382	488
160		144	166	187	216	291	361	487	591
225		144	166	187	216	291	361	487	591

KSH- VN/ ϕ -1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	87	93	104	120	136	182	226	291	351
125	97	108	119	136	153	201	249	324	418
225		129	146	160	188	247	307	412	494
325			170	194	234	306	388	495	591
425				234	289	379	468	591	711
525					346	467	556	710	839
625						545	669	839	1005

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSH- V/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	65	70	75	83	93	120	151	190	227
125	72	77	86	94	107	136	170	214	279
225		94	107	117	129	165	206	279	334
325			125	136	165	213	265	334	396
425				165	198	257	319	396	476
525					235	310	365	476	571
625						368	455	571	687

KSH- VP/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	89	98	112	129	150	198	247	314	390
125	98	109	127	142	168	220	274	349	447
225		132	154	177	204	268	334	446	542
325			182	209	252	339	424	542	630
425				252	312	416	518	630	757
525					373	509	599	757	893
625						602	736	893	1077

KSH- V- SK/ø-2
KSH- V- SP/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	89	98	112	129	150	198	247	314	390
125	98	109	127	142	168	220	274	349	447
160		132	154	177	204	268	334	446	542
225		132	154	177	204	268	334	446	542

KSH- VN/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	80	87	97	109	125	166	204	262	314
125	89	96	110	124	141	184	229	291	377
225		117	134	150	176	224	280	371	445
325			157	179	216	285	353	446	529
425				216	267	345	427	529	636
525					319	418	493	636	751
625						495	609	751	903

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KSH- V- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	72	76	82	94	104	136	173	219	264
125	80	89	95	106	119	153	190	247	320
225		106	119	127	141	188	233	320	383
325			138	151	183	234	300	383	458
425				183	220	291	360	458	551
525					262	359	428	550	659
625						418	515	659	789

KSH- VP- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	96	104	119	140	161	214	269	343	427
125	106	121	136	154	180	237	294	382	488
225		144	166	187	216	291	361	487	591
325			195	224	270	360	459	591	692
425				270	334	450	559	692	832
525					400	558	662	831	981
625						652	796	981	1179

KSH- V- SK- OC./ø-1

KSH- V- SP- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	96	104	119	140	161	214	269	343	427
125	106	121	136	154	180	237	294	382	488
160		144	166	187	216	291	361	487	591
225		144	166	187	216	291	361	487	591

KSH- VN- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	87	93	104	120	136	182	226	291	351
125	97	108	119	136	153	201	249	324	418
225		129	146	160	188	247	307	412	494
325			170	194	234	306	388	495	591
425				234	289	379	468	591	711
525					346	467	556	710	839
625						545	669	839	1005

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krątek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSH- V- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	65	70	75	83	93	120	151	190	227
125	72	77	86	94	107	136	170	214	279
225		94	107	117	129	165	206	279	334
325			125	136	165	213	265	334	396
425				165	198	257	319	396	476
525					235	310	365	476	571
625						368	455	571	687

KSH- VP- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	89	98	112	129	150	198	247	314	390
125	98	109	127	142	168	220	274	349	447
225		132	154	177	204	268	334	446	542
325			182	209	252	339	424	542	630
425				252	312	416	518	630	757
525					373	509	599	757	893
625						602	736	893	1077

KSH- V- SK- OC./ø-2
KSH- V- SP- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	89	98	112	129	150	198	247	314	390
125	98	109	127	142	168	220	274	349	447
160		132	154	177	204	268	334	446	542
225		132	154	177	204	268	334	446	542

KSH- VN- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	80	87	97	109	125	166	204	262	314
125	89	96	110	124	141	184	229	291	377
225		117	134	150	176	224	280	371	445
325			157	179	216	285	353	446	529
425				216	267	345	427	529	636
525					319	418	493	636	751
625						495	609	751	903

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KSH- V- KO/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	288	304	328	376	416	544	692	876	1056
125	320	356	380	424	476	612	760	988	1280
225		424	476	508	564	752	932	1280	1532
325			552	604	732	936	1200	1532	1832
425				732	880	1164	1440	1832	2204
525					1048	1436	1712	2200	2636
625						1672	2060	2636	3156

KSH- VP- KO/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	384	416	476	560	644	856	1076	1372	1708
125	424	484	544	616	720	948	1176	1528	1952
225		576	664	748	864	1164	1444	1948	2364
325			780	896	1080	1440	1836	2364	2768
425				1080	1336	1800	2236	2768	3328
525					1600	2232	2648	3324	3924
625						2608	3184	3924	4716

KSH- V- SK- KO/ø-1

KSH- V- SP- KO/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	384	416	476	560	644	856	1076	1372	1708
125	424	484	544	616	720	948	1176	1528	1952
160		576	664	748	864	1164	1444	1948	2364
225		576	664	748	864	1164	1444	1948	2364

KSH- VN- KO/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	348	372	416	480	544	728	904	1164	1404
125	388	432	476	544	612	804	996	1296	1672
225		516	584	640	752	988	1228	1648	1976
325			680	776	936	1224	1552	1980	2364
425				936	1156	1516	1872	2364	2844
525					1384	1868	2224	2840	3356
625						2180	2676	3356	4020

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krątek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

KSH- V- KO/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	260	280	300	332	372	480	604	760	908
125	288	308	344	376	428	544	680	856	1116
225		376	428	468	516	660	824	1116	1336
325			500	544	660	852	1060	1336	1584
425				660	792	1028	1276	1584	1904
525					940	1240	1460	1904	2284
625						1472	1820	2284	2748

KSH- VP- KO/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	356	392	448	516	600	792	988	1256	1560
125	392	436	508	568	672	880	1096	1396	1788
225		528	616	708	816	1072	1336	1784	2168
325			728	836	1008	1356	1696	2168	2520
425				1008	1248	1664	2072	2520	3028
525					1492	2036	2396	3028	3572
625						2408	2944	3572	4308

KSH- V- SK- KO/ø-2
KSH- V- SP- KO/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	356	392	448	516	600	792	988	1256	1560
125	392	436	508	568	672	880	1096	1396	1788
160		528	616	708	816	1072	1336	1784	2168
225		528	616	708	816	1072	1336	1784	2168

KSH- VN- KO/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	320	348	388	436	500	664	816	1048	1256
125	356	384	440	496	564	736	916	1164	1508
225		468	536	600	704	896	1120	1484	1780
325			628	716	864	1140	1412	1784	2116
425				864	1068	1380	1708	2116	2544
525					1276	1672	1972	2544	3004
625						1980	2436	3004	3612

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.12. KRATKI Z SIATKĄ DO PRZEWODÓW O PRZĘKROJU KOŁOWYM

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

KWS/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	43	46	49	66	70	82	113	163	231
125	46	49	67	77	86	105	139	195	257
225		67	73	92	97	110	159	231	278
325			87	103	108	135	191	257	315
425				113	133	154	224	278	348
525					152	186	249	315	382
625						218	269	348	415

KWS/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	41	43	46	58	66	76	105	149	213
125	43	46	60	68	78	92	129	180	234
225		60	68	78	89	103	145	213	255
325			78	89	100	125	176	234	288
425				100	122	140	206	255	321
525					138	172	229	288	350
625						201	248	321	379

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) BLACHA OCYNKOWANA

KWS- OC./ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	43	46	49	66	70	82	113	163	231
125	46	49	67	77	86	105	139	195	257
225		67	73	92	97	110	159	231	278
325			87	103	108	135	191	257	315
425				113	133	154	224	278	348
525					152	186	249	315	382
625						218	269	348	415

KWS- OC./ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	41	43	46	58	66	76	105	149	213
125	43	46	60	68	78	92	129	180	234
225		60	68	78	89	103	145	213	255
325			78	89	100	125	176	234	288
425				100	122	140	206	255	321
525					138	172	229	288	350
625						201	248	321	379

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krutek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

C) BLACHA NIERDZEWNA

KWS- KO/ø-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	172	184	196	264	280	328	452	652	924
125	184	196	268	308	344	420	556	780	1028
225		268	292	368	388	440	636	924	1112
325			348	412	432	540	764	1028	1260
425				452	532	616	896	1112	1392
525					608	744	996	1260	1528
625						872	1076	1392	1660

KWS- KO/ø-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	164	172	184	232	264	304	420	596	852
125	172	184	240	272	312	368	516	720	936
225		240	272	312	356	412	580	852	1020
325			312	356	400	500	704	936	1152
425				400	488	560	824	1020	1284
525					552	688	916	1152	1400
625						804	992	1284	1516

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.1.13. KRATKI Z SIATKĄ KOŁOWE

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

ŚREDNICA	CENA
125	31
160	36
200	44
250	50
300	58
350	65
400	72
450	89
500	103

B) BLACHA OCYNKOWANA

ŚREDNICA	CENA
125	31
160	36
200	44
250	50
300	58
350	65
400	72
450	89
500	103

C) BLACHA NIERDZEWNA

ŚREDNICA	CENA
125	124
160	144
200	176
250	200
300	232
350	260
400	288
450	356
500	412

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2. KRATKI WENTYLACYJNE ALUMINIOWE

1.2.1 KRATKI JEDNORZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM

A) ALUMINIUM ANODOWANE

KSH- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	45	51	56	60	67	88	110	138	168
125	52	57	61	70	74	103	125	156	188
225		70	74	85	90	130	152	192	230
325			89	101	111	149	179	225	272
425				119	131	179	210	272	323
525					157	210	269	323	391
625						269	305	391	467

KSH- AL.- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	69	79	93	106	124	166	206	262	332
125	78	89	102	118	135	187	229	291	356
225		108	121	145	165	233	280	359	438
325			146	174	198	275	338	433	506
425				206	245	338	409	506	604
525					295	409	503	604	713
625						503	586	713	857

KSV- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	50	56	60	67	72	100	122	152	186
125	52	61	70	74	85	118	136	175	208
225		70	85	90	102	139	165	209	254
325			89	111	122	164	197	250	301
425				119	146	197	236	301	360
525					157	236	283	360	431
625						269	337	413	514

KSV- AL.- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	74	84	97	113	129	178	218	276	349
125	78	93	111	122	146	202	240	310	376
225		108	132	150	177	242	293	376	462
325			146	184	209	290	356	458	535
425				206	260	356	435	535	641
525					295	435	517	641	753
625						503	618	735	904

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

KSH- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	36	42	44	49	55	71	96	120	147
125	43	45	50	56	60	82	110	135	165
225		56	60	68	73	103	130	166	200
325			72	79	87	118	154	197	239
425				97	106	140	186	239	284
525					127	171	224	284	342
625						215	265	342	408

KSH- ALP.- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	60	70	81	95	112	149	192	244	310
125	69	77	91	104	121	166	214	270	333
225		94	107	128	148	206	258	333	408
325			129	152	175	244	313	405	473
425				184	220	299	385	473	565
525					265	370	458	565	664
625						449	546	665	798

KSV- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	41	44	49	55	58	80	106	133	164
125	43	52	56	60	68	93	120	151	184
225		56	68	73	82	112	144	186	220
325			72	87	99	130	174	218	264
425				97	115	158	207	264	316
525					127	189	249	316	375
625						215	294	375	448

KSV- ALP.- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	65	72	86	101	115	158	202	257	327
125	69	84	97	108	129	177	224	286	352
225		94	115	133	157	215	272	353	428
325			129	160	186	256	333	426	498
425				184	229	317	406	498	597
525					265	388	483	597	697
625						449	575	698	838

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krutek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.2. KRATKI DWURZĘDOWE DO PRZEWODÓW O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM

A) ALUMINIUM ANODOWANE

KSH- V- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	63	69	78	84	93	125	159	196	242
125	70	79	86	94	107	137	183	242	294
225		94	107	115	128	175	229	293	354
325			124	136	164	218	277	354	422
425				164	198	264	334	422	510
525					236	319	398	510	606
625						380	477	606	730

KSH- V- AL.- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	87	97	115	130	150	203	255	320	405
125	96	111	127	142	168	221	287	377	462
225		132	154	175	203	278	357	460	562
325			181	209	251	344	436	562	656
425				251	312	423	533	656	791
525					374	518	632	791	928
625						614	758	928	1120

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

KSH- V- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	52	58	62	72	78	101	134	171	208
125	60	64	73	80	86	118	154	193	232
225		80	86	97	106	149	182	233	281
325			103	114	126	170	215	275	334
425				139	153	202	261	334	398
525					182	244	339	398	479
625						309	372	479	571

KSH- V- ALP.- P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	76	86	99	118	135	179	230	295	371
125	86	96	114	128	147	202	258	328	400
225		118	133	157	181	252	310	400	489
325			160	187	213	296	374	483	568
425				226	267	361	460	568	679
525					320	443	573	679	801
625						543	653	801	961

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.3. KRATKI OSŁONOWE RASTROWE

KSH-RS-90-AL.

KSH-RS-45-AL.

HxL	125	225	325	425	525	600
75	63	71	74	80	87	99
125	71	74	80	87	87	110
225		80	87	99	110	131
325			99	110	131	152
425				131	152	177
525					177	205
600						253

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.4. KRATKI OSŁONOWE ZE STAŁYMI LAMELAMI

A) ALUMINIUM ANODOWANE

KSH-45- AL./ KSH-90- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	44	53	56	60	66	88	111	141	171
125	49	57	61	69	73	104	127	160	193
225	61	69	73	85	90	139	155	196	234
325	66	82	86	95	106	140	175	222	278
425	73	90	111	118	130	177	214	278	331
525	85	101	121	146	156	209	277	331	398
625	116	137	161	194	234	267	310	398	476
825	134	162	194	233	281	335	430	525	630
1025	173	206	248	297	355	417	515	630	756
1225	205	252	297	355	426	499	618	756	908

KSH-45- P- AL./ KSH-90- P- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	68	81	93	106	123	166	207	265	334
125	75	89	102	117	134	188	231	295	361
225	95	107	120	145	165	242	283	363	442
325	112	134	143	168	193	266	334	430	512
425	126	157	191	205	244	336	413	512	612
525	153	183	218	272	294	408	511	612	720
625	209	250	299	371	452	501	591	720	866
825	248	303	371	451	538	644	820	973	1147
1025	322	389	477	554	664	772	1008	1223	1438
1225	389	481	554	664	781	929	1161	1506	1723

KSH-45- D- AL./ KSH-90- D- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	64	70	80	86	94	127	158	193	239
125	71	82	88	95	109	142	182	238	290
225	88	92	109	118	130	177	227	291	348
325	97	121	127	140	166	219	275	348	418
425	105	130	154	166	202	266	331	418	500
525	121	145	182	222	240	321	395	499	598
625	156	193	242	292	353	385	473	598	719
825	193	242	292	353	423	505	649	790	951
1025	255	310	372	445	534	631	780	951	1141
1225	310	372	445	534	639	758	938	1141	1368

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

KSH-45- ALP./ KSH-90- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	36	42	44	50	56	72	93	118	141
125	38	45	52	57	61	84	106	132	158
225	52	57	61	69	74	104	125	160	193
325	57	69	73	82	89	121	150	187	229
425	61	74	89	99	108	146	178	229	271
525	69	84	100	118	129	173	214	271	328
625	94	114	132	160	192	219	278	328	391
825	112	133	160	192	232	276	337	430	516
1025	140	173	203	246	292	343	421	516	618
1225	171	204	246	292	350	410	505	618	742

KSH-45- P- ALP./ KSH-90- P- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	60	70	81	96	113	150	189	242	304
125	64	77	93	105	122	168	220	267	326
225	86	95	108	129	149	207	253	327	401
325	103	121	130	155	176	247	309	395	463
425	114	141	169	186	222	305	377	463	552
525	137	166	197	244	267	372	448	552	650
625	187	227	270	369	410	453	559	650	781
825	226	274	337	410	489	585	727	878	1033
1025	289	356	432	503	601	698	914	1109	1300
1225	355	433	503	601	705	840	1048	1368	1557

KSH-45- D- ALP./ KSH-90- D- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	52	58	61	71	78	103	128	163	196
125	59	62	73	79	86	116	147	183	219
225	73	79	86	97	104	145	173	222	269
325	79	95	103	114	125	167	208	259	317
425	86	105	125	136	152	202	246	317	375
525	95	116	151	165	180	239	298	375	452
625	131	159	183	223	266	305	385	452	540
825	156	186	223	266	321	277	468	593	712
1025	193	238	281	341	402	476	586	712	853
1225	239	282	341	402	484	569	702	853	1024

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.5. KRATKI MASKUJĄCE

A) ALUMINIUM ANODOWANE

KST- AL.

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		49	55	59	68	73	94	121	150	183
125		58	63	69	78	83	107	135	171	203
225		70	78	83	93	101	132	164	203	246
325		75	92	100	109	123	158	191	243	296
425		85	103	122	129	146	185	228	296	348
525		92	109	134	160	173	222	277	348	423
625		116	147	174	203	244	268	329	423	556
825		146	175	203	244	296	352	456	556	666
1025		183	222	261	314	372	443	545	666	800
1225		218	263	314	372	451	529	653	800	960

KST- AL.- P

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		73	83	96	114	130	172	217	274	346
125		84	95	110	126	144	191	239	306	371
225		104	116	130	153	176	235	292	370	454
325		121	144	157	182	210	284	350	451	530
425		138	170	202	216	260	322	427	530	629
525		160	191	231	286	311	421	511	629	745
625		209	260	312	380	462	502	610	745	946
825		260	316	380	462	553	661	846	1004	1183
1025		332	405	490	571	681	798	1038	1259	1482
1225		402	492	571	681	806	959	1196	1550	1775

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

KST- ALP./ KST- ALP.

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		42	44	49	56	61	79	97	124	151
125		46	52	57	63	68	87	111	140	167
225		58	63	68	74	83	109	134	168	201
325		61	73	82	88	101	129	156	200	242
425		70	83	100	107	121	152	187	242	287
525		73	92	109	131	142	182	227	287	347
625		97	119	140	168	201	220	269	347	413
825		118	144	168	201	242	289	374	456	546
1025		150	179	215	257	204	365	448	546	375
1225		178	216	257	308	371	436	536	656	764

KST- ALP.- P

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75		66	72	86	102	118	157	193	248	314
125		72	84	98	111	129	171	215	275	335
225		92	101	115	134	158	212	262	335	409
325		107	125	139	161	188	255	315	408	476
425		123	150	180	194	235	311	386	476	568
525		141	174	206	257	280	381	461	568	669
625		190	232	278	345	419	454	550	669	803
825		232	285	345	419	499	598	764	904	1063
1025		299	362	444	514	513	720	941	1139	1057
1225		362	445	514	617	726	866	1079	1406	1579

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.6. KRATKA REWIZYJNA

A) ALUMINIUM ANODOWANE

KSH-R-AL.-1

HxL	225	325	425	525
225	140	151	175	186
325	167	178	197	218
425	186	228	242	267
525	207	248	298	321
625	278	322	392	466

KSH-R-AL.-2

HxL	225	325	425	525
225	200	212	240	258
325	238	255	283	315
425	264	313	332	343
525	283	346	401	443
625	364	435	506	609

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

KSH-R-ALP.-1

HxL	225	325	425	525
225	116	126	140	153
325	140	151	167	184
425	172	184	201	224
525	172	203	242	264
625	228	264	320	372

KSH-R-ALP.-2

HxL	225	325	425	525
225	163	173	192	212
325	187	210	228	258
425	212	255	277	309
525	237	283	337	364
625	297	352	422	501

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.7. KRATKA Z SIATKĄ

A) ALUMINIUM ANODOWANE

KWS- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	38	42	45	49	57	63	86	107	130
125	43	46	52	58	63	78	100	123	147
225		58	63	69	75	99	118	149	177
325			75	83	90	113	138	177	209
425				99	108	134	168	209	249
525					129	164	200	249	303
625						194	240	303	359

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

KWS- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	28	31	36	41	45	50	70	85	104
125	34	38	42	46	50	62	79	97	116
225		46	50	56	60	78	95	114	139
325			60	66	72	90	111	135	167
425				78	86	108	134	162	199
525					104	130	160	199	241
625						156	187	241	286

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.8. KRATKI PRZEPŁYWOWE

A) ALUMINIUM ANODOWANE

KWP- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	52	58	64	71	80	101	131	158	187
125	60	68	75	82	88	113	147	178	214
225		82	88	101	109	138	172	214	254
325			107	119	129	166	202	254	306
425				138	157	197	241	306	365
525					187	235	291	365	432
625						284	349	439	512

M- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	20	23	24	26	28	38	46	58	70
125	23	24	28	34	36	43	50	66	78
225		28	31	38	41	29	62	78	89
325			41	43	46	61	73	89	109
425				50	58	71	85	109	131
525					69	83	104	131	156
625						102	123	152	190

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

KWP- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	43	46	52	58	63	79	102	127	150
125	49	54	60	64	71	90	112	140	171
225		64	71	79	87	111	137	172	203
325			85	94	38	132	163	201	243
425				111	125	158	193	243	291
525					149	188	234	291	352
625						227	280	352	418

M- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	17	18	19	21	23	27	37	46	56
125	18	19	23	26	27	31	41	52	61
225		23	25	28	31	40	50	61	72
325			31	34	38	46	59	72	86
425				42	46	55	68	86	106
525					56	66	82	106	125
625						68	102	125	152

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.9. KRATKA KONWEKTOROWA

KNK/KNK-15

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	102	111	123	134	149	188	230	287	346
125	118	129	142	154	171	216	264	333	399
225		153	168	187	205	256	315	394	475
325			203	223	245	307	380	475	572

KNK-P/ KNK-15-P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	126	139	160	180	206	266	326	411	509
125	144	161	183	202	232	300	368	468	567
225		191	215	247	280	359	443	561	683
325			260	296	332	433	539	683	806

KRATKA KONWEKTOROWA – TAŚMOWA

KNK-T-1/KNK-15-T-1

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	102	111	123	134	149	188	230	287	346
125	118	129	142	154	171	216	264	334	399
225		153	168	187	205	256	315	394	475
325			203	223	245	307	380	475	572

KNK-T-1-P/KNK-15-T-1-P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	126	139	160	180	206	266	326	411	509
125	144	161	183	202	232	300	368	469	567
225		191	215	247	280	359	443	561	683
325			260	296	332	433	539	683	806

KNK-T-2/KNK-15-T-2

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	122	133	147	162	179	225	277	346	415
125	142	154	171	187	211	259	319	398	479
225		186	204	224	246	309	381	476	574
325			244	283	311	390	482	604	721

KNK-T-2-P/KNK-15-T-2-P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	146	161	184	208	236	303	373	470	578
125	168	186	212	235	272	343	423	533	647
225		224	251	284	321	412	509	643	782
325			301	356	398	516	641	812	955

MAŁOWANIE KRATEK KNK/KNK-15 W DOWOLNYM KOLORZE RAL : + 25%

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.10. KRATKA PODŁOGOWA

KNP/KNP-15

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
125	164	180	197	217	252	300	370	465	560
225		216	237	262	288	361	445	558	670
325			285	373	272	473	583	731	879

KNP-P

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
125	190	212	238	265	313	384	474	600	728
225		254	284	322	363	464	573	725	878
325			342	446	359	599	742	939	1113

KNP-R

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	142	156	172	189	165	263	322	405	486
125	164	180	197	217	252	301	370	465	558
225		216	236	262	288	361	445	548	670
325			285	342	376	473	583	731	879

KNP-H/KNP-15-H

KNK-V/KNK-15-V

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	149	165	190	215	244	313	389	490	605
125	172	192	224	242	279	358	444	562	682
225		236	257	292	331	426	530	672	816
325			319	366	411	532	668	849	998

MALOWANIE KRATEK KNP NA DOWOLNY KOLOR : + 25%

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2.11. NAWIETRZAK PODOKIENNY

A) ALUMINIUM ANODOWANE

NWP- AL.

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	242	277	315	370	410	534	655
125	392	318	354	406	453	599	734
225		383	422	497	556	745	895
325			504	579	660	883	1052

B) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

NWP- ALP.

HxL	125	225	325	425	525	625	825
75	209	234	269	313	360	464	567
125	236	267	306	347	393	517	638
225		324	362	420	480	641	770
325			437	500	573	759	925

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.2. ELEMENTY REGULACYJNE KRATEK WENTYLACYJNYCH

A) PRZEPUSTNICE PRZECIWBIEŻNE OCYNKOWANE : P-OC.

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	22	24	28	37	46	57	78	96	124	163
125	24	26	32	41	48	61	84	104	135	168
225	26	34	38	47	60	75	103	128	167	208
325	34	46	52	57	73	87	126	159	208	234
425	46	53	67	80	87	114	159	199	234	281
525	53	68	82	97	126	138	199	234	281	322
625	68	93	113	138	177	218	234	281	322	390
825	93	114	141	177	218	257	309	390	448	517
1025	114	149	183	229	257	309	355	493	593	682
1225	149	184	229	257	309	355	430	543	750	815

B) PRZEPUSTNICE PRZECIWBIEŻNE ALUMINIOWE : P-AL.

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	25	27	32	43	53	67	89	110	144	188
125	27	30	37	47	56	72	98	121	156	196
225	30	41	45	55	71	87	120	149	193	240
325	41	53	60	67	84	102	146	185	240	270
425	53	61	77	93	102	133	185	230	270	326
525	61	78	95	112	146	160	230	270	326	373
625	78	107	131	160	204	253	270	326	373	451
825	107	133	164	204	253	297	358	451	519	598
1025	133	172	212	265	297	358	411	571	686	789
1225	172	213	265	297	358	411	497	628	868	944

C) PRZEPUSTNICE PRZECIWBIEŻNE NIERDZEWNE : P-KO

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	87	96	112	150	183	229	312	383	495	653
125	96	104	129	162	191	245	337	416	541	674
225	104	137	154	187	241	300	412	512	670	832
325	137	183	208	229	291	349	503	636	832	936
425	183	212	266	320	349	458	636	795	936	1123
525	212	270	329	387	503	553	795	936	1123	1290
625	270	370	453	553	707	874	936	1123	1290	1560
825	370	458	566	707	874	1028	1236	1560	1793	2068
1025	458	595	732	915	1028	1236	1419	1972	2371	2729
1225	595	736	915	1028	1236	1419	1718	2172	2999	3261

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

D) PRZEPUSTNICA PRZESUWNA OCYNKOWANA : PP- OC.

HxL	75	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	16	17	20	26	32	41	55	67	86	114
125	17	19	23	28	33	43	59	73	95	118
225	19	24	27	33	43	52	72	89	118	146

E) PRZEPUSTNICE JEDNOELEMENTOWE OCYNKOWANE : N- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	15	17	22	26	32	46	53	72	87
125	17	19	24	30	34	48	59	77	98
225		23	27	33	47	59	74	92	111
325			32	43	51	72	88	112	133
425				51	69	88	108	133	160
525					84	108	128	160	180
625						127	154	180	216

F) PRZEPUSTNICE JEDNOELEMENTOWE NIERDZEWNE : N- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	58	67	87	104	129	183	212	287	349
125	67	75	96	121	137	191	237	308	391
225		92	108	133	187	237	295	366	445
325			129	171	204	287	354	449	532
425				204	275	354	433	532	641
525					337	433	512	641	720
625						508	616	720	865

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

G) PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE KĄTOWE OCYNKOWANE : SK- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	24	28	37	46	57	78	96	124	163
125	26	32	41	48	61	84	104	135	168
160		38	47	60	75	103	128	167	208
225		38	47	60	75	103	128	167	208

H) PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE KĄTOWE NIERDZEWNE : SK- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	96	112	150	183	229	312	383	495	653
125	104	129	162	191	245	337	416	541	674
160		154	187	241	300	412	512	670	832
225		154	187	241	300	412	512	670	832

I) PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE PROSTE OCYNKOWANE : SP- OC.

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	24	28	37	46	57	78	96	124	163
125	26	32	41	48	61	84	104	135	168
160		38	47	60	75	103	128	167	208
225		38	47	60	75	103	128	167	208

J) PRZEPUSTNICE SZCZELINOWE PROSTE NIERDZEWNE : SP- KO

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	96	112	150	183	229	312	383	495	653
125	104	129	162	191	245	337	416	541	674
160		154	187	241	300	412	512	670	832
225		154	187	241	300	412	512	670	832

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

1.3. ELEMENTY MONTAŻOWE KRATEK WENTYLACYJNYCH

A) RAMKA MONTAŻOWA OCYNKOWANA : RM

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	9	10	11	13	14	15	20	23	28
125	10	11	13	14	16	18	20	25	30
225		13	14	16	18	20	25	30	35
325			16	18	20	25	30	35	40
425				20	25	30	35	40	48
525					30	35	40	48	56
625						40	48	56	68

B) RAMKA MONTAŻOWA OCYNKOWANA Z FILTREM G4 : RMF

HxL	125	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	20	30	45	53	58	70	80	93	105
125	30	38	50	58	63	73	83	98	110
225		50	55	63	70	75	88	100	120
325			63	70	75	80	93	110	133
425				75	80	88	100	120	145
525					88	93	110	133	160
625						100	120	145	175

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2. NAWIEWNIKI SUFITOWE



Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.1. ANEMOSTATY

2.1.1. ANEMOSTATY NAWIEWNE

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

ASN

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASN	47	57	68	80	99	123	130	143	150
P		24	36	43	53	75	81	127	156
ASN-P		81	104	123	152	198	211	270	306
ASN-PSR		130	163	198	246	301	319	394	437
ASN-PSRI		149	187	227	284	342	362	444	489
ASN-SR	85	106	127	155	193	226	238	267	281
ASN-SRI	100	125	151	184	231	267	281	317	333
ASN-SRP	115	136	157	185	223	256	268	297	311
ASN-SRIP	130	155	181	214	261	297	311	347	363
WMC	11	12	13	14	15	16	17	18	19

B) ALUMINIUM ANODOWANE

ASN- AL.

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASN- AL.	65	92	122	155	190	228	232	310	320

C) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASN- ALP.	59	71	86	100	123	154	162	179	188

D) BLACHA NIERDZEWNA

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASN- KO	188	228	273	318	396	494	518	571	600

PRZELICZNIK CEN DLA POZOSTAŁYCH WARIANTÓW

ASN-0	ANEMOSTAT Z NAWIEWEM WIROWYM	CENA ASN X 1,5
ASN-1	ANEMOSTAT Z NAWIEWEM JEDNOSTRONNYM	CENA ASN X 1,3
ASN-2	ANEMOSTAT Z NAWIEWEM DWUSTRONNYM	CENA ASN X 1,3
ASN-3	ANEMOSTAT Z NAWIEWEM TRÓJSTRONNY	CENA ASN X 1,5
ASN-5	ANEMOSTAT Z NAWIEWEM NAROŻNYM	CENA ASN X 1,5

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.1.2. ANEMOSTAT NAWIEWNY KASETONOWY

ASN-K

WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498
ASN-K	97	107	118	130	149	173	180
ASN-K-OC	102	112	123	135	154	178	185
ASN-K-KO	388	428	472	520	596	692	720

2.1.3. ANEMOSTAT NAWIEWNY KOŁOWY

ANO

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4
WYMIAR	150	200	250	300	350
ANO	90	99	132	182	247
ANO-SR	175	195	239	302	381
ANO-SRP	205	225	269	332	411
ANO-SRI	209	233	282	350	435
ANO-SRIP	239	263	312	380	465

STANDARDOWY RAL : 9016

MAŁOWANIE NA INNY KOLOR DOPŁATA : +40%

UWAGA: CENY PRODUCENTA – MOGĄ ULEC ZMIANIE

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.1.4. ANEMOSTAT WYWIEWNY

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASW	36	44	51	61	71	77	87	97	103
P		36	43	67	81	106	127	216	216
ASW-P		80	94	128	152	183	214	313	319
ASW-PSR		129	153	203	246	286	322	437	450
ASW-PSRI		148	177	232	284	327	365	487	502
ASW-SR	74	93	110	136	165	180	195	221	234
ASW-SRI	89	112	134	165	203	221	238	271	286
ASW-SRP	104	123	140	166	195	210	225	251	264
ASW-SRIP	119	142	164	195	233	251	268	301	316
WMC	11	12	13	14	15	16	17	18	19

B) BLACHA OCYNKOWANA

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASW-OC	36	44	51	61	71	77	87	97	103

C) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASW-ALP.	45	55	64	77	90	96	108	121	129

D) BLACHA NIERDZEWNA

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ROZMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
ASW-KO	144	176	204	244	284	308	348	388	412

PRZELICZNIK DLA INNYCH PERFORACJI:

ASW-2 ASW X 1,3

ASW-3 ASW X 1,3

ASW-4 ASW X 1,3

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.1.5. ANEMOSTATY WYWIEWNE KASETONOWE

A) BLACHA CZARNA MALOWANA PROSZKOWO

WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498
ASWK-1	86	94	101	111	121	127	137
ASWK-2	97	115	128	144	159	167	183
ASWK-3	97	115	128	144	159	167	183
ASWK-4	97	115	128	144	159	167	183

B) BLACHA OCYNKOWANA

WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498
ASWK-1-OC	86	94	101	111	121	127	137
ASWK-2-OC	97	115	128	144	159	167	183
ASWK-3-OC	97	115	128	144	159	167	183
ASWK-4-OC	97	115	128	144	159	167	183

C) ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498
ASWK-1-ALP	110	120	129	142	155	161	173
ASWK-2-ALP	119	131	142	157	172	180	196
ASWK-3-ALP	119	131	142	157	172	180	196
ASWK-4-ALP	119	131	142	157	172	180	196

D) BLACHA NIERDZEWNA

WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498
ASWK-1-KO	344	376	404	444	484	508	548
ASWK-2-KO	388	460	512	576	636	668	732
ASWK-3-KO	388	460	512	576	636	668	732
ASWK-4-KO	388	460	512	576	636	668	732

E) ANEMOSTAT WYWIEWNY RASTROWY

WYMIAR 595X595	CENA
ASW-RS-90-AL./ ASW-RS-45-AL.	236
ASW-RS-90-AL.-R/ ASW-RS-45-AL.-R	236

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.2. NAWIEWNIKI

2.2.1. NAWIEWNIK WIROWY

A) NAWIEWNIK WIROWY AWR-1-PK

WIELKOŚĆ	398	469	498	595	623
AWR-1-PK	82	90	96	108	114
SR	94	103	108	124	131
SRI	132	144	151	174	183
SRP	129	138	143	159	166
SRIP	167	179	186	209	218
WMC	15	16	17	18	19
ANEMOSTAT	WIROWY	W	KOMPLECIE	ZE	SKRZYŃKĄ
AWR-1-SR	191	209	221	250	264
AWR-1-SRI	229	250	264	300	316
AWR-1-SRP	226	244	256	285	299
AWR-1-SRIP	264	285	299	335	351

B) NAWIEWNIK WIROWY AWR-1-PK WRAZ Z KOŁNIERZEM C

WIELKOŚĆ	398	469	498	595	623
AWR-1-C-PK	94	104	110	124	143
SR	94	103	108	124	131
SRI	132	144	151	174	183
SRP	129	138	143	159	166
SRIP	167	179	186	209	218
WMC	15	16	17	18	19
ANEMOSTAT	WIROWY	W	KOMPLECIE	ZE	SKRZYŃKĄ
AWR-1-C-PK-SR	203	223	235	266	293
AWR-1-C-PK-SRI	241	264	278	316	345
AWR-1-C-PK-SRP	238	258	270	301	328
AWR-1-C-PK-SRIP	276	299	313	351	380

C) NAWIEWNIK WIROWY KOŁOWY AWR-1-PO

WIELKOŚĆ	455	500	600	625	655
AWR-1-PO	100	112	127	134	168
AWR-1-PO-OC.	100	112	127	134	168
AWR-1-PO-ALP.	125	140	159	168	210

D) NAWIEWNIK WIROWY KOŁOWY AWR-1-PO WRAZ Z KRÓĆCEM C

WIELKOŚĆ	455	500	600	625	655
AWR-1-C-PO	115	128	146	154	193
AWR-1-C-PO-OC.	115	128	146	154	193
AWR-1-C-PO-ALP.	144	161	183	193	241

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki: blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.2.2. NAWIEWNIK WIROWY PROMIENIOWY

A) NAWIEWNIK OKRĄGŁY AWR-2

WYMIAR	125	160	200	250	315	400
AWR-2	150	175	231	271	334	468
SR	85	85	96	107	120	147
SRP	120	120	131	142	142	182
SRI	119	119	134	150	168	206
SRIP	154	154	169	185	203	241

MALOWANIE NA INNY KOLOR DOPŁATA : + 40%

B) NAWIEWNIK WIROWY PROMIENIOWY AWR-2 W PANELU

WYMIAR	125	160	200	250	315	400
AWR-2-K	230	255	311	351	414	548

MALOWANIE NA INNY KOLOR DOPŁATA : + 40%

DOSTĘPNA TYLKO WERSJA A

2.2.3. NAWIEWNIK WIROWY

A) NAWIEWNIK WIROWY AWR-3

WYMIAR	600/625-16	600/625-24	600/625-32
AWR-3-1-PK	134	140	145
AWR-3-2-PK	134	140	145
AWR-3-1-PO	161	168	174
AWR-3-2-PO	161	168	174

MALOWANIE NA KOLOR NIESTANDARDOWY : + 20%

2.2.4. NAWIEWNIK WIROWY

A) NAWIEWNIK WIROWY AWR-4

TYP	AWR-4-PK	AWR-4-C-PK		AWR-4-PO	AWR-4-C-PO
WYMIAR	CENA	CENA	WYMIAR	CENA	CENA
398/350	98	128	450/350	118	136
498/350	115	132	500/350	130	150
595/350	130	150	600/350	156	179
625/350	137	158	625/350	164	189
595/540	130	150	600/540	156	179
625/540	137	158	625/540	164	189

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.2.5. NAWIEWNIK WIROWY KIERUNKOWY

A) NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-1-PK

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16 400/20	500/8 500/16 500/20 500/24	500/44	600/8 600/16 600/20 600/24	600/44 600/48	600/60	625/8 625/16 625/20 625/24	625/44 625/48 625/60	800/8 800/16 800/20 800/24	800/44 800/48 800/60 800/108
AWK-1-PK	77	100	124	147	152	158	162	166	173	186	216
SR	59	94	108	108	124	124	124	131	131	281	281
SRI	83	132	151	151	174	174	174	183	183	393	393
SRP	94	129	143	143	159	159	159	166	166	316	316
SRIP	118	167	186	186	209	209	209	218	218	428	428
WMC	13	15	17	17	18	18	18	19	19	24	24

B) NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-2-PK

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/32	625/36 625/48	800/16 800/24	800/36 800/48
AWK-2-PK	77	100	124	152	158	166	173	186	196
SR	59	94	108	108	124	131	131	281	281
SRI	83	132	151	174	174	183	183	393	393
SRP	94	129	143	159	159	166	166	316	316
SRIP	118	167	186	209	209	218	218	428	428
WMC	13	15	17	17	18	19	19	24	24

C) NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-1-PK W KOMPLECIE ZE SKRZYNKĄ

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16 400/20	500/8 500/16 500/20 500/24	500/44	600/8 600/16 600/20 600/24	600/44 600/48	600/60	625/8 625/16 625/20 625/24	625/44 625/48 625/60	800/8 800/16 800/20 800/24	800/44 800/48 800/60 800/108
AWK-1-PK-SR	149	209	249	272	294	300	304	316	323	491	521
AWK-1-PK-SRI	173	247	292	315	344	350	354	368	375	603	633
AWK-1-PK-SRP	184	244	284	307	329	335	339	351	358	526	556
AWK-1-PK-SRIP	208	282	327	350	379	385	389	403	410	638	668

D) NAWIEWNIK WIROWY PANEL KWADRATOWY AWK-2-PK W KOMPLECIE ZE SKRZYNKĄ

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/32	625/36 625/48	800/16 800/24	800/36 800/48
AWK-2-PK-SR	149	209	249	277	300	316	323	491	501
AWK-2-PK-SRI	173	247	292	343	350	368	375	603	613
AWK-2-PK-SRP	184	244	284	328	335	351	358	526	536
AWK-2-PK-SRIP	208	282	327	378	385	403	410	638	648

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki: blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

E) WARIANTY MATERIAŁOWE NAWIEWNIKÓW WIROWYCH AWK-1-PK

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16 400/20	500/8 500/16 500/20 500/24	500/44	600/8 600/16 600/20 600/24	600/44 600/48	600/60	625/8 625/16 625/20 625/24	625/44 625/48 625/60	800/8 800/16 800/20 800/24	800/44 800/48 800/60 800/108
AWK-1-PK	77	100	124	147	152	158	162	166	173	186	216
AWK-1-PK-OC.	77	100	124	147	152	158	162	166	173	186	216
AWK-1-PK-ALP.	96	125	155	184	190	198	203	208	216	233	270
AWK-1-PK-KO.	308	400	496	588	608	632	648	664	692	744	864

F) WARIANTY MATERIAŁOWE NAWIEWNIKÓW WIROWYCH AWK-2-PK

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/32	625/36 625/48	800/16 800/24	800/36 800/48
AWK-2-PK	77	100	124	152	158	166	173	186	196
AWK-2-PK-OC.	77	100	124	152	158	166	173	186	196
AWK-2-PK-ALP.	96	125	155	190	198	208	216	233	245
AWK-2-PK-KO.	308	400	496	608	632	664	692	744	784

G) NAWIEWNIK WIROWY PANEL OKRĄGŁY AWK-1-PO

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/24	625/8 625/16 625/20 625/24	625/36 625/48	800/16 800/24	800/84
AWK-1-PO	88	114	139	167	174	182	190	205	225	249

H) NAWIEWNIK WIROWY PANEL OKRĄGŁY AWK-2-PO

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/24	625/36 625/48	800/16 800/24	800/36 800/48
AWK-2-PO	88	114	139	167	174	182	190	205	225

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.2.6. NAWIEWNIK WIROWY KIERUNKOWY

A) NAWIEWNIK KIERUNKOWY KWADRATOWY AWK-3-PK

AWK-3			WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE
WIELKOŚĆ	AXA	ILOŚĆ SZCZEL.	STANDARD	OCYNK	ALUMINIUM
310	306X306	16	100	100	125
400	396X396	28	125	125	156
500	496X496	56	170	170	213
600	596X596	80	200	200	250

2.2.7. NAWIEWNIK KIERUNKOWY

A) NAWIEWNIK KIERUNKOWY KWADRATOWY AWK-D-PK

WIELKOŚĆ	TYP NAWIEWNIKA	CENA
300	AWK-D-1-PK 300/36	120
300	AWK-D-2-PK 300/16	120
400	AWK-D-1-PK 400/64	150
400	AWK-D-2-PK 400/25	150
500	AWK-D-1-PK 500/100	200
500	AWK-D-2-PK 500/36	200
600	AWK-D-1-PK 600/144	250
600	AWK-D-2-PK 600/48	250

B) NAWIEWNIK KIERUNKOWY OKRĄGŁY AWK-D-PO

WIELKOŚĆ	TYP NAWIEWNIKA	CENA
300	AKW-D-1-PO 310/25	144
300	AWK-D-2-PO 310/12	144
400	AWK-D-1-PO 400/45	180
400	AWK-D-2-PO 400/24	180
500	AWK-D-1-PO 500/79	240
500	AWK-D-2-PO 500/36	240
600	AWK-D-1-PO 600/114	300
600	AWK-D-2-PO 600/58	300

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki: blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.2.8. NAWIEWNIK PERFOROWANY

A) NAWIEWNIK PERFOROWANY AWP-N 595

AWP-N 595	STANDARD	OCYNK	NIERDZEWNA
AWP-1-N	243	243	972
AWP-2-N	243	243	972

B) WYWIEWNIK PERFOROWANY AWP-W 595

AWP-W 595	STANDARD	OCYNK	NIERDZEWNA
AWP-1-W	194	194	776
AWP-2-W	194	194	776

C) NAWIEWNIK PERFOROWANY AWP-O

AWP-O 595	STANDARD	OCYNK	NIERDZEWNA
AWP-O-N	267	267	1068
AWP-O-W	213	213	852

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.2.9. NAWIEWNIKI SZCZELINOWE

A) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-1 – ALUMINIUM ANODOWANE

DŁUGOŚĆ	NSS-1	NSS-1-SR	NSS-1-SRP	NSS-1-SRI	NSS-1-SRIP
500	62	186	216	236	266
800	88	223	253	277	307
1000	147	293	323	351	381
1200	154	305	335	365	395
1500	170	332	362	397	427
1800	194	367	397	436	466
2000	229	423	453	501	531

B) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-2 – ALUMINIUM ANODOWANE

DŁUGOŚĆ	NSS-2	NSS-2-SR	NSS-2-SRP	NSS-2-SRI	NSS-2-SRIP
500	150	280	310	332	362
800	181	321	351	377	407
1000	225	382	412	445	475
1200	237	399	429	464	494
1500	275	448	478	517	547
1800	330	514	544	588	618
2000	412	617	647	699	729

C) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-3 – ALUMINIUM ANODOWANE

DŁUGOŚĆ	NSS-3	NSS-3-SR	NSS-3-SRP	NSS-3-SRI	NSS-3-SRIP
500	196	336	366	392	422
800	260	411	441	471	501
1000	326	488	518	553	583
1200	390	563	593	632	662
1500	456	640	670	714	744
1800	520	714	744	792	822
2000	586	802	832	888	918

D) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-4 – ALUMINIUM ANODOWANE

DŁUGOŚĆ	NSS-4	NSS-4-SR	NSS-4-SRP	NSS-4-SRI	NSS-4-SRIP
500	225	371	401	429	459
800	312	469	499	532	562
1000	437	604	634	671	701
1200	499	677	707	748	778
1500	562	751	781	827	857
1800	624	829	859	911	941
2000	749	976	1006	1067	1097

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krutek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

E) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-5 – ALUMINIUM ANODOWANE

DŁUGOŚĆ	NSS-5	NSS-5-SR	NSS-5-SRP	NSS-5-SRI	NSS-5-SRIP
500	346	506	536	570	600
800	441	614	644	683	713
1000	551	736	766	810	840

F) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE NSS-6 – ALUMINIUM ANODOWANE

DŁUGOŚĆ	NSS-6	NSS-6-SR	NSS-6-SRP	NSS-6-SRI	NSS-6-SRIP
500	392	576	606	650	680
800	520	719	749	799	829
1000	652	865	895	950	980

G) ŁĄCZNIK KĄTOWY NSS-90 – ALUMINIUM ANODOWANE

NSS-90	CENA
NSS-1-90	150
NSS-2-90	200
NSS-3-90	300
NSS-4-90	450

H) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE PODŁOGOWE – NSP

DŁUGOŚĆ	NSP-1	NSP-2	NSP-3	NSP-4	NSP-5	NSP-6
500	160	185	212	244	380	320
100	320	370	425	488	560	640
1500	432	499	574	660	756	864
2000	583	674	774	890	1024	1166

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.3. ZAWORY I DYSZE

2.3.1. ZAWORY

A) ZAWORY NAWIEWNE : ZWN I ZWN-KO

ZWN		ZWN-KO	
ŚREDNICA	CENA	ŚREDNICA	CENA
80	22	80	
100	25	100	60
125	28	125	80
160	33	160	120
200	40	200	189
250	65	250	

B) ZAWORY WYCIĄGOWE : ZWW I ZWW-KO

ZWW		ZWW-KO	
ŚREDNICA	CENA	ŚREDNICA	CENA
80	22	80	
100	25	100	60
125	28	125	80
160	33	160	120
200	40	200	189
250	65	250	

STANDARDOWY RAL 9016

MAŁOWANIE ZAWORÓW NA INNY KOLOR : + 50%

C) ZAWÓR NAWIEWNO- WYWIEWNY CHROMONIKIEL VS

VS	CENA
100	79
125	88
150	120
200	290

ZAWORY : CENY PRODUCENTA – MOGĄ ULEC ZMIANIE

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.3.2. DYSZE NAWIEWNE**A) DYSZA NAWIEWNA : DSN**

DSN - ŚREDNICA	CENA
100	228
125	290
160	369
200	420
250	527
315	661
400	840

STANDARDOWY KOLOR RAL 9016**MAŁOWANIE NA INNY KOLOR : + 40%****CENY PRODUCENTA- MOGĄ ULEC ZMIANIE****Adnotacje:****Ceny katalogowe netto za sztukę****Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040****Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%****blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%****Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE**

2.4. ELEMENTY MONTAŻOWE NAWIEWNIKÓW SUFITOWYCH**2.4.1. WSPORNIK MOCOWANIA CENTRALNEGO ORAZ KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY****A) WSPORNIK MOCOWANIA CENTRALNEGO WMC**

WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
CENA	11	12	13	14	15	16	17	18	19

B) KRÓCIEC PRZYŁĄCZENOWY KP

WYMIAR	150	200	250	300	350
CENA	65	75	88	98	120

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

2.4.2. SKRZYNKI ROZPRĘŻNE

A) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO ANEMOSTATÓW : ASN, ASW, ASN-K, ASW-K,

WIELKOŚĆ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
WYMIAR	190	245	301	357	412	469	498	595	623
SR	38	49	59	75	94	103	108	124	131
SRP	68	79	89	105	124	133	138	154	161
SRI	53	68	83	104	132	144	151	174	183
SRIP	83	98	113	134	162	174	181	204	213
WMC	11	12	13	14	15	16	17	18	19

B) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO ANEMOSTATÓW KOŁOWYCH : ANO

WYMIAR	150	200	250	300	350
SR	85	96	107	120	134
SRP	115	126	137	150	164
SRI	119	134	150	168	188
SRIP	149	164	180	198	218

C) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW PERFOROWANYCH : AWP, AWP-O

AWP	SR	SRP	SRI	SRIP
595	134	166	188	220

D) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH : AWR-1-PK, AWR-3-PK, AWR-4-PK

WYMIAR	398	469	498	959	623
SR	109	119	125	142	150
SRP	147	160	168	192	202
SRI	144	154	160	177	185
SRIP	182	195	203	227	237

E) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH : AWR-1-PO, AWR-4-PO

WYMIAR	450	500	600	625	655
SR	177	191	230	253	274
SRP	215	229	268	296	318
SRI	241	260	314	346	376
SRIP	279	298	352	389	419

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

F) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-1-PK

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16 400/20	500/8 500/16 500/20 500/24	500/44	600/8 600/16 600/20 600/24	600/44 600/48	600/60	625/8 625/16 625/20 625/24	625/44 625/48 625/60	800/8 800/16 800/20 800/24	800/44 800/48 800/60 800/108
SR	72	109	125	125	142	142	142	150	150	305	305
SRI	96	147	168	168	192	192	192	202	202	417	417
SRP	107	144	160	160	177	177	177	185	185	340	340
SRIP	131	182	203	203	227	227	227	237	237	452	452

G) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-2-PK

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/32	625/36 625/48	800/16 800/24	800/36 800/48
SR	72	109	125	125	142	150	150	305	305
SRI	96	147	168	191	192	202	202	417	417
SRP	107	144	160	176	177	185	185	340	340
SRIP	131	182	203	226	227	237	237	452	452

H) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-1-PO

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/24	625/8 625/16 625/20 625/24	625/36 625/48	800/16 800/24	800/84
SR	134	163	191	230	230	253	253	301	301	301
SRI	188	228	267	322	322	354	354	421	421	421
SRP	164	193	221	260	260	283	283	331	331	331
SRIP	218	258	297	352	352	384	384	451	451	451

I) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH KIERUNKOWYCH : AWK-2-PO

WIELKOŚĆ	310/8	400/8 400/16	500/8 500/16 500/24	600/8 600/16 600/24	600/36 600/48	625/8 625/16 625/24	625/36 625/48	800/16 800/24	800/36 800/48
SR	134	163	191	230	230	253	253	301	301
SRI	188	228	267	322	322	354	354	421	421
SRP	164	193	221	260	260	283	283	331	331
SRIP	218	258	297	352	352	384	384	451	451

J) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW WIROWYCH : AWR-2

WYMIAR	125	160	200	250	315	400
SR	85	85	96	107	120	147
SRP	120	120	131	142	155	182
SRI	119	119	134	150	168	206
SRIP	154	154	169	185	203	241

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie krętek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

K) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO NAWIEWNIKÓW SZCELINOWYCH

NSS-1

DŁUGOŚĆ	SR	SRP	SRI	SRIP
500	124	154	174	204
800	135	165	189	219
1000	146	176	204	234
1200	151	181	211	241
1500	162	192	227	257
1800	173	203	242	272
2000	194	224	272	302

NSS-2

DŁUGOŚĆ	SR	SRP	SRI	SRIP
500	130	160	182	212
800	140	170	196	226
1000	157	187	220	250
1200	162	192	227	257
1500	173	203	242	272
1800	184	214	258	288
2000	205	235	287	317

NSS-3

DŁUGOŚĆ	SR	SRP	SRI	SRIP
500	140	170	196	226
800	151	181	211	241
1000	162	192	227	257
1200	173	203	242	272
1500	184	214	258	288
1800	194	224	272	302
2000	216	246	302	332

NSS-4

DŁUGOŚĆ	SR	SRP	SRI	SRIP
500	146	176	204	234
800	157	187	220	250
1000	167	197	234	264
1200	178	208	249	279
1500	189	219	265	295
1800	205	235	287	317
2000	227	257	318	348

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

NSS-5

DŁUGOŚĆ	SR	SRP	SRI	SRIP
500	160	190	224	254
800	173	203	242	272
1000	185	215	259	289

NSS-6

DŁUGOŚĆ	SR	SRP	SRI	SRIP
500	184	214	258	288
800	199	229	279	309
1000	213	243	298	328

L) SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO ZAWORÓW WENTYLACYJNYCH: ZWN, ZWW

WYMIAR	80	100	125	160	200	250
SR	45	45	45	57	72	91
SRP	75	75	75	87	102	121
SRI	63	63	63	80	101	127
SRIP	93	93	93	110	131	157

UWAGA: OZNACZENIA

SR – SKRZYNKA ROZPRĘŻNA OCYNKOWANA

SRP – SKRZYNKA ROZPRĘŻNA OCYNKOWANA Z PRZEPUSTNICĄ

SRI – SKRZYNKA ROZPRĘŻNA OCYNKOWANA IZOLOWANA

SRIP – SKRZYNKA ROZPRĘŻNA OCYNKOWANA IZOLOWANA Z PRZEPUSTNICĄ

KOSZT DODATKOWEGO KRÓĆCA NA SKRZYNCIE

KRÓCIEC BEZ PRZEPUSTNICY : + 25 Zł

KRÓCIEC Z PRZEPUSTNICĄ : +55 Zł

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

3. CZERPNIĘ



Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

3.1. CZERPNIŁE PROSTOKĄTNE

A) CZERPNIŁA OCYNKOWANA : CWP

HxL	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
300	106	113	125	152	167	189	217	250	275	302
400	134	152	165	195	221	250	282	319	343	372
600	153	174	199	232	260	292	332	377	407	434
800	198	222	253	284	312	354	402	456	488	526
1000	242	270	304	337	371	420	473	535	569	612
1200	292	320	359	400	439	481	544	612	655	698
1400	355	388	436	480	528	576	623	700	750	797
1600	422	460	512	569	622	676	710	784	840	892
1800	480	523	614	661	700	760	822	876	938	1000
2000	541	586	652	714	738	840	906	967	1033	1099

MAŁOWANIE : + 50%

POWYŻEJ WYMIARU : 2000X1200 – 100%

B) CZERPNIŁA PROSTOKĄTNA ALUMINIOWA : CWP- AL.

HxL	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
300	158	171	188	228	251	283	326	374	413	454
400	201	228	251	292	331	375	424	479	515	558
600	230	261	299	348	390	438	499	565	611	652
800	297	334	380	427	468	531	604	684	737	788
1000	362	406	455	506	558	630	709	803	853	918
1200	438	480	538	600	659	721	816	918	983	1048
1400	533	582	654	720	792	864	935	1050	1126	1195
1600	634	690	769	853	932	1014	1066	1176	1260	1338
1800	720	785	871	992	1050	1140	1234	1314	1408	1501
2000	812	878	978	1072	1108	1260	1360	1451	1550	1649

MAŁOWANIE: + 30%

POWYŻEJ WYMIARU : 2000X1200 – 100%

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

3.2. CZERPNIĄ OKRĄGŁĄ : CWO

ŚREDNICA	OCYNKOWANA	MALOWANA	NIERDZEWNA
100	94	141	376
160	98	147	392
200	116	173	462
250	132	198	529
300	153	230	613
350	173	260	693
400	207	311	827
450	240	361	962
500	308	462	1231
560	373	560	1491
630	485	728	1940
800	660	991	2642

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

4. ELEMENTY CIĄGÓW KANAŁOWYCH



Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

4.1. PRZEPUSTNICE

A) PRZEPUSTNICE JEDNOPŁASZCZYZNOWE PROSTOKĄTNE : PJP

HxB	100	160	200	250	300	400	500	600
100	79	81	84	89	94	102	112	123
160	81	84	89	94	99	107	118	129
200	84	89	94	99	104	112	124	135
250	89	94	99	104	109	118	130	142
300	94	99	104	109	114	124	137	149
400	102	109	114	120	125	136	151	164
500	112	120	125	132	138	150	166	180
600	123	132	138	145	152	165	183	198

B) PRZEPUSTNICE JEDNOPŁASZCZYZNOWE OKRĄGŁE : PJO

SREDNICA	CENA
100	41
125	43
160	45
200	50
250	55
315	61
350	67
400	74
500	89
630	106

C) PRZEPUSTNICE JEDNOPŁASZCZYZNOWE Z NIERDZEWKI : PJO- KO

SREDNICA	CENA
100	164
125	172
160	180
200	200
250	220
315	244
350	268
400	296
500	356
630	424

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratki: blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

D) PRZEPUSTNICE WIELOPŁASZCZYZNOWE : PWP

HxB	200	400	600	800	1000	1200	1400
200	134	154	177	214	247	284	311
300	154	177	214	247	284	326	358
400	177	214	247	284	326	376	412
500	204	247	284	326	376	433	474
600	247	298	327	376	433	498	545
800	320	369	424	488	563	647	708
1000	416	479	551	635	732	801	920

E) PRZEPUSTNICA KANAŁOWA : IRIS

ŚREDNICA	CENA
100	221
125	261
160	297
200	319
250	524
315	600
400	1441

UWAGA: CENY PRODUCENTA – MOGĄ ULEC ZMIANIE

F) PRZEPUSTNICA ZWROTNA : RSK

ŚREDNICA	CENA
100	50
125	54
150	67
160	67
200	85
250	138
315	173
400	300

UWAGA: CENY PRODUCENTA MOGĄ ULEC ZMIANIE

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

NOTATKI

Adnotacje:

Ceny katalogowe netto za sztukę

Standardowe kolory RAL: 9003, 9010, 9016, 7040

Malowanie kratek : blacha czarna – kolor niestandardowy : +20%

blacha ocynkowana – kolor standard : +20%; kolor niestandardowy + 35%

Kratki, nawiewniki z blachy nierdzewnej : OH18N9 (1.4301), WYKONANIE PRZEMYSŁOWE