




CENNIK KLIMATYZATORÓW

2020




MODEL **WAE**


DODTKOWE FILTRY OPCJA



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WAE 09D / AE 09D	2,58(0,5-2,9)/2,7(0,5-3,0)	1Ph/220-240V/50Hz	1980
WAE 12D / AE 12D	3,5(0,8-3,6)/3,5(0,9-3,7)	1Ph/220-240V/50Hz	2220
WAE 18D / AE 18D	5,27(1,0-5,5)/5,37(1,0-5,8)	1Ph/220-240V/50Hz	3390
WAE 24D / AE 24D	7,03(1,2-7,5)/7,05(1,1-8,2)	1Ph/220-240V/50Hz	4490
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -10-43 Grzanie -15-30	

* Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

MODEL **WGN**



DODTKOWE FILTRY OPCJA



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WGN 09D / GN 09D	2,5(0,5-3,3)/2,81(0,5-3,5)	1Ph/220-240V/50Hz	2390
WGN 12D / GN 12D	3,2(0,6-3,6)/3,4(0,6-4,4)	1Ph/220-240V/50Hz	2590
WGN 18D / GN 18D	5,13(1,2-6,2)/5,27(1,1-6,6)	1Ph/220-240V/50Hz	3790
WGN 24D / GN 24D	6,17(1,8-6,4)/6,4(1,6-6,7)	1Ph/220-240V/50Hz	4590
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -15-43 Grzanie -15-24	

Moduł WIFI w standardzie.

*Ion Generator dostępny w standardzie w modelach WGN09D,12D


MODEL **WAV**


DODTKOWE FILTRY OPCJA



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WAV 09D / AV 09D	2,58(0,54-2,9)/2,7(0,68-3,0)	1Ph/220-240V/50Hz	2490
WAV 12D / AV 12D	3,5(1,1-3,7)/3,5(1,1-3,8)	1Ph/220-240V/50Hz	2690
WAV 18D / AV 18D	5,27(1,2-5,5)/5,37(1,3-6,1)	1Ph/220-240V/50Hz	4190
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -10-43 Grzanie -15-30	

Moduł WIFI w standardzie.

MODEL **WXS**

SILVER nowość

Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
WXS 12D / XS 12D	3,55(0,8-3,6)/3,6(1,0-3,7)	1Ph/220-240V/50Hz	2990
WXS 18D / XS 18D	5,3(1,2-5,5)/5,6(1,2-5,9)	1Ph/220-240V/50Hz	4750
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -10-43 Grzanie -15-30	

Moduł WIFI w standardzie.

MODEL **12VF**


Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
12VF	3,4	1Ph/220-240V/50Hz	1610
Zakres regulacji temperatury (°C)		16-32	

KLIMATYZATORY KASETONOWE

MODEL **CGU**


Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
CGU 12DA / GU 12DA	3,6(1,35-4,4)/4,20(1,2-5,3)	1Ph/220-240V/50Hz	5590 
CGU 18DA / GU 18DA	5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	6190 
CGU 24DA / GU 24DA	7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3)	1Ph/220-240V/50Hz	7690 
CGU 36DA / GU 36DA	10,5(2,9-13,0)/12,5(2,6-13,5)	1Ph/220-240V/50Hz	10890 
CGU 36IT / GU 36IT	10,0(3,2-12,0)/12,5(2,6-13,2)	1Ph/220-240V/50Hz	10590 
CGU 48DA / GU 48DA3	14,0(4,1-16,5)/16,0(4,6-17,5)	3Ph/380-415V/50Hz	13800 
CGU 60DA / GU 60DA3	16,0(4,8-17,5)/17,0(4,9-18,5)	3Ph/380-415V/50Hz	14400 


Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:

MODELE CGU-DA -15-52/-15-24

MODELE CGU-IT -10-52/-15-24

* Moduł WIFI jako opcja dla modeli serii DA oraz IT. Cennik akcesoria

MODEL **FGU**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
FGU 18DA / GU 18DA	5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	5990 
FGU 24DA / GU 24DA	7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3)	1Ph/220-240V/50Hz	7390 
FGU 36IT / GU 36IT	10,0(3,2-12,0)/12,5(2,6-13,2)	1Ph/220-240V/50Hz	10590 
FGU 48E / GU 48E3	14,0(6,0-14,8)/16,0(5,2-18,0)	3Ph/380-415V/50Hz	12990 

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:

MODEL FGU-IT -10~-52/-15~-24

MODELE FGU-DA -15~-52/-15~-24

* Moduł WIFI jako opcja dla modeli serii DA oraz IT. Cennik akcesoria

KLIMATYZATORY KANAŁOWE

MODEL **DGU**



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena kompletu PLN netto
DGU 18DA / GU 18DA	5,0(1,5-5,6)/5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	6190 
DGU 24DA / GU 24DA	7,0(2,16-8,2)/8,0(1,98-9,3)	1Ph/220-240V/50Hz	7190 
DGU 36DA / GU 36DA	10,5(2,9-13,0)/11,5(2,6-13,5)	1Ph/220-240V/50Hz	10690 
DGU 48DA / GU 48DA3	14,0(4,1-16,5)/16,0(4,6-17,5)	3Ph/380-415V/50Hz	13490 
DGU 60DA / GU 60DA3	16,0(4,8-17,5)/17,0(4,9-18,5)	3Ph/380-415V/50Hz	14590 


Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:

MODELE DGU-DA -15~-52/-15~-24

* Moduł WIFI jako opcja dla modeli DA oraz IT. Cennik akcesoria

MODEL GF-DA


Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
GF 18M2DA	5,3(2,0-5,8)/5,8(2,2-6,3)	1Ph/220-240V/50Hz	3990
GF 21M3DA	6,2(2,2-6,7)/6,6(2,39-7,26)	1Ph/220-240V/50Hz	4620
GF 27M3DA	7,9(2,3-8,69)/8,4(2,45-9,22)	1Ph/220-240V/50Hz	5590
GF 36M4DA	10,5(2,5-11,0)/11,0(2,67-11,2)	1Ph/220-240V/50Hz	8290
GF 42M5DA	12,0(2,77-12,7)/13,0(2,96-13,1)	1Ph/220-240V/50Hz	8990
Zakres temperatur pracy (°C)		Chłodzenie -15-52 Grzanie -15-24	

MULTI SPLIT JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
MODEL WAV-F


DODATKOWE FILTRY OPCJA



Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WAV 09F	2,5/2,7	1Ph/220-240V/50Hz	990
WAV 12F	3,5/3,5	1Ph/220-240V/50Hz	1090
WAV 18F	5,27/5,37	1Ph/220-240V/50Hz	1250

*Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

MODEL CGF-DA


Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
CGF 12DA	3,6/3,9	1Ph/220-240V/50Hz	1890
CGF 18DA	5,0/5,6	1Ph/220-240V/50Hz	1990

*Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

MODEL DGF-DA


Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
DGF 18DA	5,0/5,6	1Ph/220-240V/50Hz	1990

*Moduł WIFI jako opcja. Cennik akcesoria

MODEL **GF**


Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
GF 42M5D	12,1(2,1-13,6)/13,0(2,6-14,0)	1Ph/220-240V/50Hz	8890 

Zakres temperatur pracy (°C) chłodzenie/grzanie:
MODELE GF 42D -15-43/-20-24

MULTI SPLIT **JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE**

MODEL **WCGF**


Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
WCGF 09	2,6/2,8	1Ph/220-240V/50Hz	790
WCGF 12	3,5/3,8	1Ph/220-240V/50Hz	870
WCGF 18	5,3/5,8	1Ph/220-240V/50Hz	950

MODEL **CGF**


Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
CGF 12	3,5/4,0	1Ph/220-240V/50Hz	1890
CGF 18	4,5/5,0	1Ph/220-240V/50Hz	1990
CGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	2490

MODEL **FGF**


Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
FGF 12	3,5/3,9	1Ph/220-240V/50Hz	2090
FGF 18	5,0/5,5	1Ph/220-240V/50Hz	2190
FGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	2490

MODEL **DGF**


Model	Wydajność chł/grz	Zasilanie	Cena PLN netto
DGF 12	3,5/3,9	1Ph/220-240V/50Hz	1490
DGF 18	5,0/5,5	1Ph/220-240V/50Hz	1690
DGF 24	7,1/8,0	1Ph/220-240V/50Hz	1990

Sterowanie

Model	Opis	Cena PLN netto
RC15 	Sterownik naścienny dla modelu FGU-E	250
RC22 	Pilot bezprzewodowy dla modelu FGU-E	190
RC19 	Pilot bezprzewodowy dla modelu CGU-IT, CGU-DA, FGU-IT, FGU-DA DGU-IT, DGU-DA	190
RC18 	Sterownik naścienny dla modeli CGU-IT, FGU-IT, DGU-IT, CGU-DA, FGU-DA, DGU-DA	290
 	Moduł WiFi dla modeli CGU-IT, CGU-DA, FGU-IT, FGU-DA DGU-IT, DGU-DA, WAE-D, WAV-F	149

Filtry

Model	Opis	Cena PLN netto
	Filtr 2,5PM	69
	Filtr węglowy	49
	Filtr z jonami srebra	49
	Filtr z witaminą C	49
	Filtr fotokatalityczny	49
	Filtr 3F	49

Akcesoria dodatkowe

Model	Sterowniki specjalne	Cena PLN netto
SPN 	SPN - Sterownik Pracy naprzemiennej klimatyzatorów(sterowanie przekaźnikami)	490
	SPN IR- Sterownik Pracy naprzemiennej klimatyzatorów(sterowanie podczerwienią)	490
GSMTRONIK  	GSMTRONIK v.PRO - monitoring temperatury+ powiadomienia +sterowanie pracą naprzemienną klimatyzatorów	860
	GSMTRONIK v.PRO LCD - monitoring temperatury+ powiadomienia +sterowanie pracą naprzemienną klimatyzatorów	1180
Wsporniki		Cena PLN netto
	MS 120 (420mm do 100kg)	39
	MS 117 (465mm do 140kg)	45
	MS 118 (550mm do 140kg)	50
	MS 230 z poprzeczką (420mm do 100kg)	45
	MS 253 z poprzeczką (465mm do 140kg)	56
	MS 257 z poprzeczką (550mm do 140kg)	67

Oferta ważna od 14.10.2020 do wydania nowego cennika

Ceny netto w PLN bez podatku VAT

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen oraz parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Handlowego



HAKOM Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypędy
www.hakom.pl

Kontakt

tel/fax: +4822 8993403 | +4822 8685658
tel/fax: +4822 8578420 | +4822 8578421
tel/fax: +4822 8578422 | +4822 8578423
tel/fax: +4822 8578424
e-mail: biuro@hakom.pl