

DACHOWA WYRZUTNIA POWIETRZA WDA



WDA - Wyrzutnia dachowa.

Specyfikacja

Zastosowanie:

Wyrzutnie dachowe WDA stosuje się w celu zabezpieczenia instalacji przed opadami atmosferycznymi i zapewnienia właściwego wyrzutu powietrza do atmosfery. Wyrzutnie WDA przeznaczone są do montowania jako zakończenie przewodów wentylacyjnych prostokątnych. Stosuje je się w przypadkach, gdy jest uzasadnione względami budowlanymi lub użytkowymi.

Konstrukcja:

Konstrukcja wyrzutni przystosowana jest do łączenia w dowolne wielkości, zależnie od potrzeb i warunków miejscowych. Wyrzutnie przystosowane są do montażu dachowego i łączenia z podstawami dachowymi PD-A o przekroju prostokątnym. Wyrzutnie dachowe WDA składają się z obudowy, listew i siatki ciągnionej lub zgrzewanej oraz profili kanałowych. Dla normalnego wykonania czerpni przyjęto powłokę antykorozyjną odpowiadającą odporności na działanie bezpośrednie czynników atmosferycznych. Wyrzutnie dachowe WDA produkowane są standardowo w wielkościach od 250x250. Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor według palety kolorów RAL.

Wersje:

- **WDA** - z blachy cynkowanej, profili giętych i profili kanałowych

Materiał:

- ... - **OC** - z blachy ocynkowanej
- ... - **KO** - z blachy kwasoodpornej lub nierdzewnej
- ... - **AL** - z blachy aluminiowej
- ... - **MD** - z blachy miedzianej

Dobór:

Wielkość wyrzutni dachowej typu WDA dobiera się w zależności od ilości i założonej prędkości napływu powietrza na wyrzutnię.

Zalecana prędkość optymalna: do 5 m/s

Graniczna prędkość maksymalna: do 10 m/s

Sposób zamawiania:

W zamówieniu należy podać typ i wielkość wyrzutni, wariant materiałowy oraz symbol z niniejszej karty katalogowej.

Przykłady oznaczania:


Wyrzutnie dachową typu WDA w wykonaniu standardowym o wymiarach przelotu prostki 600x300 mm oznacza się w dokumentacji projektowej jako:

Wyrzutnia dachowa WDA-OC-600x300

Atesty i certyfikaty:

- Deklaracja zgodności

Wymiary



Wielkość a x b [mm]	c [mm]	d [mm]	h [mm]	A _{ef} [m ²]
0250x0250	450	450	525	0,063
0250x0400	490	640	590	0,100
0250x0630	540	920	665	0,158
0400x0400	720	720	665	0,160
0400x0630	800	1030	715	0,252
0630x0630	1130	1130	870	0,397
0630x1000	1250	1620	1040	0,630
0630x1600	1370	2340	1230	1,008
1000x1000	1800	1800	1200	1,000
1000x1600	2000	2600	1470	1,600

Na zamówienie produkowane są czerpnie WDA o dowolnych wymiarach.