

WIERTŁO KORONOWE PREMIUM II (NA MOKRO)



Wiertło koronowe diamentowe PREMIUM II do betonu jest idealnym narzędziem do profesjonalnych prac budowlanych i remontowych, gdzie precyzja i efektywność są kluczowe. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz innowacyjnej technologii wiercenie otworów w betonie staje się szybkie, wygodne i bezproblemowe.

Wiertła koronowe diamentowe PREMIUM II to narzędzie, które zostało zaprojektowane specjalnie do precyzyjnego i efektywnego wiercenia otworów w twardym materiale. Wyposażone jest w diamentowe segmenty, które umożliwiają mu bezproblemowe przecinanie betonu bez konieczności stosowania dodatkowego nacisku.

Dzięki diamentowym segmentom wiertło koronowe jest odporne na zużycie i posiada długą żywotność. Wiertła posiadają specjalną geometrię, która ułatwia usuwanie materiału oraz odprowadzanie pyłu z otworu, co pozwala na czyste i precyzyjne wiercenie.

Dane techniczne

Średnica wiertła [mm]	Wymiar segmentu [mm]	Wysokość segmentu [mm]	Ilość segmentów	Długość robocza [mm]
52	3	10	1 Ring	450
52	3,5	11	5	450
57	3,5	11	5	450
62	3,5	11	6	450
67	3,5	11	6	450
72	3,5	11	6	450
77	3,5	11	6	450

82	3,5	11	7	450
87	3,5	11	7	450
92	3,5	11	8	450
102	3,5	11	9	450
107	3,5	11	9	450
112	4,0	11	10	450
118	4,0	11	10	450
122	4,0	11	10	450
128	4,0	11	10	450
132	4,0	11	11	450
137	4,0	11	11	450
142	4,0	11	12	450
152	4,0	11	12	450
158	4,0	11	12	450
162	4,0	11	12	450
172	4,0	11	13	450
182	4,5	11	14	450
186	4,5	11	14	450
192	4,5	11	14	450
200	4,5	11	15	450
210	4,5	11	15	450
220	4,5	11	15	450
225	4,5	11	16	450
230	4,5	11	16	450
240	4,5	11	16	450
250	4,5	11	18	450
260	4,5	11	18	450
270	4,5	11	18	450
276	4,5	11	18	450
280	4,5	11	18	450
290	4,5	11	18	450
300	5,0	11	20	450
305	5,0	11	20	450
310	5,0	11	20	450
320	5,0	11	20	450

330	5,0	11	20	450
340	5,0	11	20	450
350	5,0	11	22	450
360	5,0	11	24	450
370	5,0	11	24	450
380	5,0	11	24	450
390	5,0	11	24	450
400	5,0	11	26	450